

Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	TMBLK9NE6G0190171
Modèle	Octavia OCT
Date de production	09.02.2016
Année	2016
Type de vente	5E5S9X
Code d'identification moteur	CUNA
Code d'identification boîte de vitesses	RBQ
Code d'identification transmission	6A
Equipement	HC
Couleur du toit	8E
Couleur extérieure / Code peinture	8E / A7W

No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Portes	0A2	4 portes
Barre stabilisatrice à l'avant	0AD	Barre stabilisatrice à l'avant
Empattements	0B3	Empattement
Barre stabilisatrice à l'arrière	0BD	Barre stabilisatrice à l'arrière
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0ES	Différenciation de pose pour boîte de vitesses "DQ 250" -- pièces de véhicule --
Systèmes d'alimentation en carburant	0F5	Système d'alimentation en diesel
Différenciation de procédé de fabrication	0FA	Cycle de fabrication standard
Système d'entraînement de substitution	0K0	Sans système de transmission alternatif
Autocollant (personnalisé ou promotions)	0KA	Sans autocollant ni logo
Essieu arrière	0N4	Essieu à quatre bras
Sortie d'échappement	0P0	Tubulure arrière d'échappement à l'arrière (standard)
tapis	0TD	Tapis de sol avant et arriere
Notices d'utilisation	0VG	Documentation de bord en italien
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YC	Plage de poids 3 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes de freinage	1AT	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)

Caractéristique		Désignation
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E0	Sans réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G1	Roue de secours, compacte
Amortissement trains roulants à l'arrière	1JB	Amortisseurs à l'arrière, version pour mauvaises routes
Version de frein à l'arrière	1KS	Freins à disque à l'arrière (Geomet D)
Direction	1N3	Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic)
Caches de roue	1NL	Protections pour jantes en alliage léger
Boulons de roue antivol	1PF	Boulons de roue standard
Masses antivibratoires pour les volants	1Q3	Poids de compensation pour le volant, XX HZ
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Carénage sous moteur	1SK	Plaque de protection supplémentaire sous le moteur plus dessous de caisse pare-pierres
Tablette escamotable	1U8	Sans tablette sur les dossiers des sièges avant
Miniréfrigérateur	1W2	Réfrigération de boîte à gants
Type d'entraînement	1X1	Toutes roues motrices
Blocage de différentiel	1Y3	Blocage de différentiel (XDS) aide dynamique à la traction
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Version de frein à l'avant	1ZA	Freins à disque à l'avant
Propulsion hybride	20A	Sans moteur électrique (hybride)
Équipement de convoyage	2A0	Sans équipement de convoyage
Mesures d'insonorisation de l'extérieur	2B1	Amortissement supplém. des bruits extérieurs
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G5	Tubulure de remplissage, module 1 sans insert
Sélection du profil de conduite	2H5	Sélection de profil de conduite et amortissement conventionnel
Pare-chocs	2JX	Pare-chocs confort
Autocollants/plaques spéciaux	2KY	Autocollants/plaques, italien- espagnol-portugais
Volants	2PF	Volant sport cuir multifonction
Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules)	2V5	Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif
Verrouillage de bouchon/trappe de réservoir	2W6	Couvercle de réservoir
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B4	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Cloison	3CA	sans cloison
Console centrale	3D7	Console centrale
Trappe de pavillon/capote	3FA	Sans trappe de pavillon (toit standard)
Ancrage pour siège-enfant à l'avant	3G0	Sans ancrage pour siège-enfant à l'avant (ISOFIX)
Plancher de chargement à l'arrière	3GA	sans plancher de chargement
Déverrouillage de dossier	3H0	Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
Réglage de siège	3L3	Réglage en hauteur manuel des sièges avant
Revêtements de porte et latéraux	3LD	revêtements lat. et de portes
Trappes/rangements dans le coffre à bagages	3N2	Boîte de rangement dans le coffre à bagages avec couvercle dans le revêtement latéral

Caractéristique		Désignation
Sièges arrière	3NU	Banquette arriere non divisee, dossier divise rabattable avec accoudoir central
Systèmes de retenue à l'avant	3QM	Ceintures automatiques 3 points à l'avant
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S3	Barres de toit, alu mat
Appuie-tête à l'arrière	3T2	Appuie-tête à l'arrière (3 unités)
Couvre-coffre	3U2	Couvre-coffre, coulissant
Mesures d'insonorisation de l'intérieur	3W3	insonorisations interieures speciales
Trappe de chargement/sac à skis	3X0	sans trappe a skis
Store pare-soleil pour lunette arrière/glaces latérales	3Y0	sans store a enrouleur
Chauffage de siège	4A0	sans chauffage de siege
Actionnement de serrure hayon / capot arrière	4E2	Déverrouillage hayon/capot arrière de l'intérieur (électrique)
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Verrouillage de porte et de trappe	4I2	Verrouillage central avec radiocommande commande intérieure sans dispositif de sécurité "Safe"
Glaces latérales et arrière	4KC	Glaces latérales et arrière en verre athermique
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique
Éléments de commande (volants/colonne de direction)	4LC	Élément de commande pour autoradio et téléphone
Module de plateforme plancher arrière	4P3	Module plancher arrière, version 4
Lève-glaces	4R4	Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force
Airbag	4UP	Airbag pour conducteur et passager avec airbag de genoux et désactivation de l'airbag du passager
Airbag latéral	4X4	Airbag latéral à l'avant et à l'arrière, avec airbag de tête
Inserts décoratifs	4ZE	Baguettes enjoliveuses noires
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulieres sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 Mhz
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K5	Film de protection pour le transport, avec mesures de protection supplémentaires pour le transport
Applications	5MR	Inserts décoratifs
Rétroviseur extérieur droit	5RQ	Retroviseur ext. a droite convexe
Rétroviseur extérieur gauche	5SJ	Rétroviseur extérieur gauche, convexe
pare-soleil	5XB	Pare-soleil avec miroir côté passager avant et étiquette d'airbag sur le pare-soleil
Appuie-tête	5ZF	Appuie-tête à l'avant
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Composants avec surface speciale	6FG	Coque de retroviseur exterieur peinte
Réduction de la distance d'arrêt	6K0	Sans Frontassist/sans City-ANB
Filet araignée/filet/poche de rangement	6M0	Sans araignée/filet/poche
Bavette pare-boue	6N0	sans pare-boue
Levier de frein à main	6PC	Poignée de frein à main en cuir
Pommeau du levier de vitesses	6Q2	Pommeau/poignée de levier de vitesses en cuir
Soufflet/revêtement du levier de vitesses	6R1	Soufflet de levier de vitesses en similibuir
Revêtement de plancher du coffre à bagages	6SG	Garniture de plancher du coffre à bagages confort
Éclairage de plancher	6T2	Eclairage des parties basses à l'avant et à l'arrière

Caractéristique		Désignation
Réglage de rétroviseur extérieur	6XK	Rétroviseur extérieur, réglage jour/nuit automatique, rabattable/réglable/ dégivrant électr.
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Prise de courant	7B2	Prise 12 volts dans le coffre a bagages
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E0	Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint
Système de suivi de véhicule	7G0	sans preequipement pour VTS (Vehicle Tracing System)
Contrôle de la pression de pneu	7K1	Contrôle de la pression de pneu
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L6	Système de marche/arrêt avec récupération
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	7LM	Différenciation des classes de véhicule -5E0-
Enjoliveurs de seuil de porte	7M3	Baguettes de seuil dans les baies de porte
Norme d'émission	7MM	Dépollution, EU6 plus
Bac vide-poches	7N2	range-lunettes
Appuis lombaires dans les dossiers	7P4	Appui lombaire, réglable manuellement dans les dossiers des sièges avant
CD-Rom/DVD/carte SD	7RE	Carte SD (Europe)
Système de navigation	7UF	Appareil de navigation standard
Système de sécurité étendu	7W0	Sans systeme de securite etendu
Système d'aide au stationnement	7X1	Système d'aide au stationnement
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y0	sans assistant de changement de voie
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G0	sans assistant de feux de route
Alternateurs	8GG	Alternateur triphasé 110 A
Projecteurs	8ID	Phares doubles halogènes
Allumage des projecteurs	8K3	Eclairage jour avec feux de route assistés et fonction coming home
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière	8M1	Essuie/lave-glace de lunette arriere avec avec intermittence
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N6	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
Réglage du site des projecteurs	8Q1	Réglage du site des projecteurs
Clé pour système de fermeture	8QL	Cle pour systeme de fermeture avec telecommande
Montage de haut-parleurs	8RM	8 haut-parleurs (passifs)
lampe de lecture	8S6	2 lampes de lecture à l'avant
Bloc de feux arrière	8SA	Feux arrière, version normale
regulateur de vitesse	8T2	Régulateur de vitesse (GRA) électronique
Feu arrière de brouillard	8TB	Feu arrière de brouillard
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W1	Afficheur de niveau d'eau de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WE	Projecteurs antibrouillard (intégrés)
Lave-phares	8X1	Lave-phares
Avertisseurs sonores	8Y1	Avertisseur sonore deux tons
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Antennes	8ZH	Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
Préparation pour pose d'un émetteur-récepteur radio	9D0	sans preequipement p. emetteur-recepteur radio
Éclairage du coffre à bagages	9E3	Éclairage du coffre à bagages

Caractéristique		Désignation
Indicateur de dysfonctionnement	9HA	Sans affichage supplémentaire de dysfonctionnement
Avertisseur sonore grande puissance et régulation d'avertisseur cascade	9J0	Sans avertisseur sonore grande puissance/réglage de la succession des tons
Version fumeur/non fumeur	9JB	Version fumeur, cendrier à l'avant et à l'arrière
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Contrôle de ceinture de sécurité	9P5	Rappel de ceinture de sécurité, optique et acoustique, contact électrique
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9S6	Affichage multifonction/ordinateur de bord "Colour"
Dégivrage des gicleurs	9T0	Sans buses de lave-glace dégivrantes
Témoins d'alerte supplémentaires	9TC	Catadioptre supplémentaire (au niveau de la porte)
Témoin d'usure des garnitures de frein	9U1	Témoin d'usure des garnitures de frein
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WC	Sans "multimédia" dans le véhicule
Tension de service	9Z0	Tension de service 12 V
Téléphone/système télématique	9ZE	Telephonie de confort
Catégorisation des pneus	A66	Catégorie 6
Niveaux d'équipement	A8Y	Off Road
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Pays avec homologation de type/pays avec exigences spéciales	B14	Pays avec homologation de type Italie (Saint Marin, Cité du Vatican)
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C00	Autorisation de circulation première immatriculation
Roues	CD1	Jantes en alliage léger 7J x 17
Caractéristiques du moteur	DK7	Moteur turbodiesel 4 cyl. 2,0 L/135 KW (4V), TDI Common Rail Moteur de base : TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de serie speciale
Extension de garantie	EA0	Sans extension de garantie
Fonction ECO pour profils de conduite et sélection du profil de conduite	EF1	Fonction ECO
Services mobiles en ligne	EL0	sans services en ligne
Détection de fatigue	EM0	Sans détection de fatigue
Code régional pour autoradio	ER1	Code régional "CEE" pour radio
Prises de recharge	ES0	Sans prise de recharge
Spécifications du véhicule	FOA	Pas de véhicule spécial, finition standard
Peinture	FB0	Peinture normale
Variantes	FM0	Variante finition de base
Caractéristiques de boîte de vitesses	G0R	Boîte automatique à 6 rapports pour véhicule toutes roues motrices
Amortissement trains roulants à l'avant	G10	Amortisseurs à l'avant
Mesures e-Sound	GM1	Son extérieur standard
Pneus 215/45 R16 86V	HW6	Pneus 225/50 R17 94W
Autoradios	I8E	Radio Standard (Gen2)
Batteries	J2D	Batterie 380A (68Ah)
Formes de carrosserie	K8D	Break/Avant
Systèmes de vision périmétrique	KA0	sans systeme de cameras/detecteurs d'environnement
Fluide frigorigène	KK1	Refrigerant R134A
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche

Caractéristique		Désignation
Classe de poids essieu avant	L31	Plage de suspension 31 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Garnitures de siège	N2J	Garnitures de siège en tissu
Adaptateur (pour dispositif d'attelage)	ND0	Sans adaptateur
	PE4	Airbags de tête y compris airbags latéraux à l'avant et à l'arrière
	PFE	Fonction "OFF ROAD" et "DRIVING MODE SELECT"
	PG3	Barres de toit, style alu
	PJA	Roue d'urgence en acier, cric, clé démonte-roues
	PNC	Système de navigation "AMUNDSEN" avec cartes - Europe, connectivité Apple
	PT1	Téléphonie confort BT, connexion sans fil avec antenne externe, avec commande vocale
	PW4	Rétros ext. réglables, dégivrants, auto. rabattables et à réglage j/n électrique avec spots d'éclair. de seuil
	PW9	Phares antibrouillard avec feux de bifurcation "CORNER" noirs
Sièges avant	Q1A	Sièges normaux à l'avant
Pack Rangements	QE4	Pack vide-poches 2
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH1	Commande vocale
Indicateur de maintenance	QI6	Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)
Pack Chrome	QJ9	Pack Chrome
Caméra/capteur de distance	QK0	Sans caméra multifonction
Pack Lumière (éclairages)	QQ0	Sans lampes supplémentaires (éclairage intérieur)
Boussole / indicateur panneaux de signalisation	QR8	sans detection de signalisation routiere
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
	RA2	8 haut-parleurs
Moteur de base	TR1	Moteur diesel 4 cyl. 2,0L moteur 04L.A
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Aide au démarrage	UG7	Aide au démarrage / aide à la descente
Frein de stationnement	UH0	Frein de stationnement
Interface électrique pour utilisation externe	UI4	Externe, Aux-In, USB type A, 1x prise USB
Verrouillage siège arrière	UK3	Déverrouillage du siège arrière mécanique
Fournisseurs de pneus	V1P	Fournisseurs de pneus pour pays de l'UE
Pédalier	VF0	Mecanisme de pedales "standard"
Système de protection des piétons	VL0	Mesures standard de protection des pietons