



Megane III (D95), MOTEUR ESSENCE 2,0 16V, PK4, 0V369

VF1DZ1N0645850897 | EK911FE



← Retour

CRITÈRES TECHNIQUES


PROGRAMME D'ENTRETIEN

HISTORIQUE DE MAINTENANCE DU
VÉHICULE

Accéder à :

- > Version
- > Carrosserie
- > Moteur Principal
- > Moteur Secondaire
- > Transmission
- > Batterie de Traction
- > Adaptation / Spécificités pays
- > Liaison au sol
- > Climatisation / Chauffage
- > Planche de bord / Radio-Navigation
- > Sièges / Sellerie
- > Eclairage / Essuyage
- > Vitrage / Retrovision
- > Sécurité
- > Verrouillage / Alarme
- > Equipements Int/Ext
- > Divers

Version

 **Modifier**

| | |
|--|--|
| FAMILLE | MEGANE 3 / SCENIC 3 (X95) |
| TYPE DE CARROSSERIE | COUPE 3-PORTES (D95) |
| DATE DE FABRICATION VEHICULE | 2011-09-05 (2011-09-05) |
| NUMERO DE FABRICATION VEHICULE | E113653 (E113653) |
| NIVEAU D'EQUIPEMENT | NIVEAU EQT. SPORT (EAS) |
| NIVEAU DE MOTORISATION | NIV MOT AN (AN) |
| PERIODE DOCUMENTAIRE | PERIODE DOC. 2008 (PE2008) |
| PHASE DOCUMENTAIRE | PHASE DOCUMENTAIRE 1 (PHAS1) |
| SERIES SPECIALES/COMPLEMENT EQUIPEMENT | SANS COMPLEMENT DEFINITION SERIE SPECIALE (SAN513) |
| COMPL DEFINITION SERIE LIMITEE | SANS CMP DEF S/LIMIT (SAN913) |
| APPELLATION COMPLEMENTAIRE | RENAULT (APL03) |
| COMMUNITY RECEPTION CODE | e2*2001/116*0373*26 |
| TAPV | DZ1N |

Carrosserie



Modifier

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| GENRE | STANDARD (STANDA) |
| LONGUEUR DE CHASSIS | CHASSIS STANDARD (STDRD) |
| RENFORT DE CAISSE | AVEC PROTECT. CHOC 03 (CHC03) |
| CONTOUR GRILLE DE CALANDRE | SAN CONT.GRILLE . CALAND. (SCNGRC) |
| NATURE DU TOIT | TOIT NORMAL (TN) |
| PRESTATION REDUCTION EMISSION | SS PRESTATION REDUCT SERV (SSPREM) |
| TEINTE CAISSE | BLANC GLACIER (OV369) |
| TEINTE PAVILLON | CRITERE DE COMPLEMENTATIO (SAN245) |

Moteur Principal



Modifier

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| TYPE MOTEUR | MOTEUR ESSENCE 2,0 16V (F4R) |
| TYPE PLUS INDICE DU MOTEUR | INDICE 874 (874) |

| | |
|---------------------------------|---|
| DATE DE FABRICATION MOTEUR | 2011-07-27 (2011-07-27) |
| NUMERO DE FABRICATION MOTEUR | C010362 (C010362) |
| PUISSANCE EN CV DIN / KW | 180KW (180KW) |
| STOP AND START | SANS STOP AND START (SSTOST) |
| REGULATEUR DE VITESSE | REGULATEUR DE VITES. (RV) |
| TYPE DE BATTERIE SERVITUDE | BATTERIE NON RENFORC (BATNRF) |
| ENERGY SMART MANAGEMENT | SANS ENERGY SMART MANAGEM (SSESM) |
| TYPE DE CARBURANT OU D'ENERGIE | ESSENCE (ESS) |
| EQUIPEMENT ENERGIE MOTEUR | SANS ADAPTATION CARBURANT (SSADPC) |
| PRÉFILTRE À CARBURANT. | SANS FILTRE EXTÉRIEUR À LA POMPE (SSFLEX) |
| TYPE HOMOLOGATION | HOMOLO. NORMALE (HRGNM) |
| NORME DE DEPOLLUTION | DEPOLL EURO 05 STRICT OBD (E05S) |
| FILTRE A PARTICULE | SANS FILTRE A PARTICULE (SSFAP) |
| COMPLEMENT ENVIRONNEMENT MOTEUR | SANS FILTRE DÉCANTEUR (SANFLT) |

Moteur Secondaire



Modifier

DATE DE FABRICATION MOTEUR_2

NUMERO DE FABRICATION MOTEUR_2

Transmission



Modifier

| | |
|---|---------------------------------|
| TYPE DE BOITE DE VITESSES | BOITE MECA 6 RAPP. PK4 (PK4) |
| INDICE BOITE DE VITESSES | INDICE 018 (018) |
| DATE DE FABRICATION BOITE DE VITESSES | 2011-08-26 (2011-08-26) |
| NUMERO DE FABRICATION BOITE DE VITESSES | C006937 (C006937) |
| TYPE DE TRANSMISSION | TRANSMISSION 4X2 (TR4X2) |
| TYPE DE BOITE/NOMBRE DE RAPPORTS | BV MECA 6 RAPPORTS (BVM6) |
| DIFFERENTIEL GLISSEMENT LIMITE | DIFFERENTIEL MECANIQUE (DIFR01) |

Batterie de Traction



DATE DE FABRICATION BATTERIE DE TRACTION

NUMERO DE FABRICATION BATTERIE DE TRACTION

Adaptation / Spécificités pays



EMPLACEMENT DU VOLANT

GAUCHE (DG)

TYPE OF CLIMAT

CLIMAT TEMPÉRÉS (TEMP)

CONTRAINTE CLIMATIQUE PAYS CHAUD

SSCONTR CLIMAT PAYS CHAUD (SSCCPC)

DOC DE BORD GARANTIE/SERVICES

SS DOC BORD EUROPE (SSCEDC)

PAYS DE FICHES GAMME

ITALIE (ITAL)

PRESTATION PAYS

SANS PRESTATION PAYS (SSPRPT)

PAYS TECHNICO-LEGISLATIF

TECH-LEGISL. ITALIE (TLITAL)

ENVELOPPES TECHNIQUES (VOIR PLAQUE APRÈS VENTE)

CONT ENV EURO ELAR 1 (CEE1)

CONSTRUCTION CONTREMARQUES.

SANS CONTREMARQUE (SERIE)

PROTECTIONS SOUS CAISSE

SS KIT PROTECT ANTIGRAVIL (SKTGRV)

ADAPTATION VERSION

SANS CMP ADP/VERSION (SAN613)

CONTREMARQUE LEGERE

SANS CONTREMARQUE LEGERE (SANCML)

KIT POUSSIERE

SANS KIT POUSSIERE (SKTPOU)

KIT PLUIE GUE RIVIERE

SS KIT PLUIE GUE RIVIERE (SKTPGR)

TRANSFORMATION VEHICULE

SANS TRANSFORMATION VEH (SSTRFV)

Liaison au sol



CONTROLE DE TRAJECTOIRE

CONTROLE TRAJECTOIRE (ASRESP)

TYPE DE FREIN DE PARKING

SS FREIN PARK AUTO (SSFRPA)

ETRIER DE FREIN



ETRIER DE FREIN TYPE 2 (ETRP02)

PROTECTION DISQUE DE ROUE.

SANS PROT DISQ ROUE (SPRODI)

SEVERITE DE ROUTE

SUSPENSION NORMALE (SUSNOR)

| | |
|--|--|
| TYPE DE JANTES | ROUES ALUMINIUM 19 (RALU19) |
| MARQUE PNEUS | MONTE BANALISEE (BANAL) |
| DETECTION PRESSION PNEUMATIQUES | DETECT.PRESS.PNEUS (DPRPN) |
| ROUE DE SECOURS | GALETTE (RSGALT) |
| PARTICULARITES DES ROUES | ROUE DIFFERENTE 03 (RDIF03) |
| TYPE DE CHASSIS | CHASSIS CUP (CHCUP1) |
| MONTE DE BASE AV | 225/40 ZR18 (92)Y, 7.50 J 18 - 49 |
| MONTE DE BASE AR | 225/40 ZR18 (92)Y, 7.50 J 18 - 49 |
| MONTES OPTIONNELLES AV | 225/40 ZR18 (92)W, 7.50 J 18 - 49 (*) 235/40 ZR18 (95)Y, 8.25 J 18 - 65 235/35 ZR19 (91)Y, 8.25 J 19 - 65 <i>(*) MONTES SOUMISES À CONDITIONS TECHNIQUES, VEUILLEZ VOUS RE À LA DOCUMENTATION DU VÉHICULE</i> |
| MONTES OPTIONNELLES AR | 225/40 ZR18 (92)W, 7.50 J 18 - 49 (*) 235/40 ZR18 (95)Y, 8.25 J 18 - 65 235/35 ZR19 (91)Y, 8.25 J 19 - 65 <i>(*) MONTES SOUMISES À CONDITIONS TECHNIQUES, VEUILLEZ VOUS RE À LA DOCUMENTATION DU VÉHICULE</i> |
| Climatisation / Chauffage  Modifier | |
| TYPE DE CHAUFFAGE HABITACLE | CONDT D'AIR REGULE (CAREG) |
| TRAPPE D'AERATION | SANS AERATEUR PIED AUX PLACES ARRIERES (SSAERA) |
| EXIGENCE THERMIQUE HABITACLE | EXIGENCE THERMIQUE HABITA (THABT3) |
| Planche de bord / Radio-Navigation  Modifier | |
| HARMONIE INTERIEUR COULEUR | HARMONIE INT. 01 (HARM01) |
| MATIERE DU VOLANT | VOLANT CUIR (VLCUIR) |
| TABLEAUX DE BORD | TABLEAU DE BORD 06 (TBOR06) |
| UNITÉ COMPTEUR | KILOMÈTRES (KM) |
| TYPE AFFICHAGE TABLEAU DE BORD | AFFICH TABLEAU BORD 1 (TATDB1) |
| BOITIER TCU | CRITERE DE CONTEXTE (SANE70) |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| INDICATEUR CHANGEMENT VITESSE | CRITERE DE CONTEXTE (SANE84) |
| NIVEAU D'AIDE A LA NAVIGATION | SANS AIDE NAVIGATION (SSNAV) |
| TYPES DE RADIOS | RADIO NO 04 (RAD04) |
| CARTOGRAPHIE NAVIGATION | CARTOGRAPHIE STANDARD (MAPSTD) |

Sièges / Sellerie



| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| HABILLAGES DES SIEGES | CUIR (CUI) |
| RETEMENT DES SIEGES | CUIR NO 05 (CUIR05) |
| APPELLATION INTÉRIEURE. | SANS APPELLATION (SSAPEL) |
| SIEGES AVANT SPORT | SIEGES AVANT SPORT (SGAVSP) |
| TYPE DE SIEGES AVANT | SIEGE AVANT TYPE 09 (SGAV09) |
| CHAUFFAGE ET VENTILATION SIEGES | SIEGE SANS CHAUFFAGE (SGSCHA) |
| TYPE APPUIE TETE ARRIERE | ATAR PLEINS REG HAUT (ATARPH) |
| TYPE DE SIEGES ARRIERE | BQAR1-2/3+ACC+DOSN/I (FBARAC) |
| SIEGES: 3EME RANGEE | 0 PLACE 3EME RANGEE (0P3RAN) |

Eclairage / Essuyage






| | |
|---------------------------------|--|
| TYPE DE PROJECTEURS | SANS LAMPES DECHARGE (SLDECH) |
| REGLAGE DU SITE DES PHARES | REGLAGE EN SITE PROJ MAN (RGSITM) |
| FEU DIURNE (DRL) | CRITERE DE CONTEXTE (SAND74) |
| PROJECTEURS DE JOUR | SANS PROJECTEUR DE JOUR (SRUNLI) |
| PROJECTEURS ADDITIONNELS | LAMPES LED (PROLED) |
| LAVE PROJECTEUR. | LAVE PHARES AVEC BALAIS (LAVPH) |
| TYPE MISE EN ROUTE ESSUIE VITRE | FEUX + ESSUIE VITRE AUTOMATIQUES (ALEVA) |

Vitrage / Retrovision



| | |
|-------------------|-------------------------------|
| TEINTE DE VITRES | VITRES TEINTEES (VT) |
| TEINTE PARE-BRISE | PARE-BRISE NON ATHER (PBNATH) |

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| LEVE VITRE ARRIERE | SANS LÈVE VITRE ARRIÈRE (SSLVAR) | |
| RETROVISEURS EXTERIEURS | RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS 01 (RET01) | |
| RADAR DE PROXIMITE AV ET AR | RADAR DE PROXIMITE ARIERE (RDPRAR) | |
| Sécurité | |  Modifier |
| AIRBAG LATERAL AVANT | AIRBAG LAT AV+RIDEAU (ABLAVI) | |
| SYSTEME TELEMATIQUE INCIDENTOLOG | SANS SYST TELEMATIQ INCID (SSTINC) | |
| Verrouillage / Alarme | |  Modifier |
| CONDAMNATION PORTES ELECTROMOTOR | CONDAMNATION DES PORTES ELECTRIQUES (CPE) | |
| TYPE DE TELECOMMANDE OUVERT/PORTE | SYST.OUV.PRT.433 NML (SOP02C) | |
| DISPOSITIFS CONTRE LE VOL | SANS DISPO. CONT/VOL (SDPCLV) | |
| Equipements Int/Ext | |  Modifier |
| RIDEAU ARRIÈRE | CRITERE DE CONTEXTE (SAN176) | |
| DISPOSITIF DE RETENUE DE BAGAGES | SANS FILET DE RETENUE DE BAGAGES (SFIRBA) | |
| ECLAIRAGE HABITACLE | SANS SPOT PAV (SANSPO) | |
| FILET ANTI REMOUS | SANSFILET ANTI REMOUS (SAREMA) | |
| CONSOLE CENTRALE AVANT | CONSOLE RANGE. FIXE (CSRAFX) | |
| ACCESSOIRES POUR FUMEUR | AVEC ACCESS. FUMEUR (AVCACF) | |
| ECLAIREUR DE CAVE | ECLAIREUR DE CAVE AV+AR (ECCVVR) | |
| PRESTATIONS DIVERSES QUATRO | SANS PRESTATION BOSE (SSPRBO) | |
| RANGEMENT DANS COFFRE | SANS RANG COFFRE (SRANCF) | |
| GALERIE DE TOIT/BARRES DE TOIT | SANS BARRES DE TOIT (SBARTO) | |
| TYPE ARCEAUX + BACHE | SANS ARCEAU DE SECUR (SSARCE) | |
| STRIPPING | SANS STRIPPING (SSDECA) | |
| ACCESSOIRES EXTERIEUR | SANS ACCESSOIRE EXTERIEUR (SACEXT) | |
| PRESTATIONS DIVERSES | SANS PRESTAT. PROD. (SSPTPR) | |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| COMPLEMENT PACK SPORT | SANS CPLN PACK SPT (SSCPKS) |
| PRESTATIONS DIVERSES BIS | PRESTATION SECURITE 2 (PRESE2) |
| PRESTATIONS DIVERSES TER | PRESTATION STYLE (PRSTL1) |
| PRESTATION CINQUO | SANS PRESTATION (SPRCIN) |
| PRESTATIONS QINQUO | CRITERE DE CONTEXTE (SANE24) |
| PRESTATION SIX | CRITERE DE CONTEXTE (SANE26) |
| PRESTATION HUIT | CRITERE DE CONTEXTE (SANE44) |

Divers



| | |
|------------------------|------------------------------|
| ENVELOPPE CONTREMARQUE | SANS ENVELOPPE CM (SAN164) |
| BISEAU USINE | CRITERE DE CONTEXTE (SAN570) |
| BISEAU USINE | CRITERE DE CONTEXTE (SAN571) |
| BISEAU USINE | CRITERE DE CONTEXTE (SAN572) |
| BISEAU USINE | CRITERE DE CONTEXTE (SAN573) |
| BISEAU USINE | CRITERE DE CONTEXTE (SAN574) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXTE (SAN577) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXTE (SAN578) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXTE (SAN579) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXTE (SAN580) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXTE (SAN581) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXTE (SAN582) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXTE (SAN583) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXTE (SAN584) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXTE (SAN585) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXTE (SAN586) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXTE (SAN587) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXTE (SAN588) |

| | |
|---|----------------------------------|
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXTE (SAN589) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXTE (SAN58A) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXTE (SAN58C) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXTE (SAN58E) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXE (SAN58G) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXE (SAN58J) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXE (SAN58L) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXE (SAN58Q) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXE (SAN58S) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXE (SAN58Y) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXTE (SAN590) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXTE (SAN591) |
| BISEAUX USINES | CRITERE DE CONTEXTE (SAN592) |
| BISEAUX USINE | CRITERE DE CONTEXTE (SAN593) |
| COMPLEMENT VERSION COMMERCIALE | PAS DE COMP VER COMM (VNOR) |
| EVENEMENT COMMERCIAL 1 | CRITERE DE CONTEXTE (SAN778) |
| INVARIANT VERSION | VERSION COMMERCIALE (VEC125) |
| INVARIANT MODELE FICHE GAMME | MODELE FICHE GAMME (X951CP) |
| USINE DE FABRICATION VÉHICULE | (E) USINE FAB (APV001_E) |
| USINE DE FABRICATION MOTEUR | (C) USINE FAB (APV002_C) |
| USINE DE FABRICATION BOÎTE DE VITESSES | (C) USINE FAB (APV003_C) |
| COMPLEMENT VERSION COMMERCIALES | SANS VERSION COMMERCIALE (SVECO) |
| PRESTATION NEUF | CRITERE DE CONTEXTE (SANE68) |
| LIVRAISON RADIOS | CRITERE DE CONTEXTE (SANE74) |
| EVENEMENT COMMERCIAL | CRITERE DE CONTEXTE (SANF80) |
| EVOLUTION TECHNIQUE | CRITERE DE CONTEXTE (SANG02) |