

Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	WAUZZZ8K69A069030
Modèle	Audi A4 Av. qu. 3,0 TDI A4
Date de production	16.07.2008
Année	2009
Type de vente	8K50HL
Code d'identification moteur	CCWA
Code d'identification boîte de vitesses	KXS
Code d'identification transmission	6A
Equipement	GR
Couleur du toit	L8
Couleur extérieure / Code peinture	L8 / Z9Y

No. E.P.

Caractéristique	Désignation	
Systèmes d'alimentation en carburant	0F3	Système d'alimentation en diesel
Différenciation de procédé de fabrication	0FA	Cycle de fabrication standard
Types de boîte de vitesses/changements de vitesse	0G7	tiptronic
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	0HV	Différenciation des classes de véhicule -8K0-
Classe de poids essieu avant	0JJ	Classe de poids essieu avant plage de poids 9
Certificats de sécurité	0LK	Avec plaques/autocollants/certificats de sécurité spéciaux pour l'Italie
tapis	0TD	Tapis de sol avant et arriere
Qualité du carburant	0U2	Qualité du carburant < 50 ppm
Notices d'utilisation	0VG	Documentation de bord en italien
Autocollant pour système électrique central	0W1	Autocollant pour système électrique central, pays de langue allemande
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YK	Plage de poids 10 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes de freinage	1AS	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Amortissement/suspension trains roulants	1BE	Suspension/amortisseurs, châssis sport
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage

Caractéristique		Désignation
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE
Roue de secours/kit de crevaison	1G5	Roue de secours, compacte, de même taille que les pneus normaux, même circonférence de roulement
Version de frein à l'arrière	1KW	Freins à disque à l'arrière
Version de frein à l'avant	1LA	Freins à disque à l'avant
Direction	1N3	Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic)
Boulons de roue antivol	1PD	Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T3	Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Pièces pour moteur (support de moteur)	1VH	Pièces pour moteur 6 cylindres
Type d'entraînement	1X1	Toutes roues motrices
Volants	1XW	Volant sport cuir multifonction
Capacité en carburant	1Z2	Augmentation du premier remplissage en carburant de série
Revêtement aérodynamique pour un coefficient de traînée optimisé	2D0	Sans carénage aérodynamique
Sélection du profil de conduite	2H0	Sans "drive select"
Systèmes de pare-chocs	2K1	pare-chocs renforce
Autocollants/plaques spéciaux	2KS	Autocollants/plaques, anglais-italien
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Désignation du modèle et du moteur	2Z1	Marque de type à l'arrière ou avec inscriptions quattro
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B4	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Trappe de pavillon/capote	3FU	Système de grand toit
Ancrage pour siège-enfant à l'avant	3G2	Ancrage pour siège-enfant à l'avant à droite (ISOFIX)
Plancher de chargement à l'arrière	3GD	Plancher de chargement plan à l'arrière
Réglage de siège	3L5	Réglage des sièges, électrique, pour les deux sièges avant
Mesures d'autorisation spéciale	3M3	Version voiture particulière
Sièges arrière	3NZ	Banquette arr. non divisée, dossier divisé rabatt.
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S1	Barres de toit en métal brillant
Trappe de chargement/sac à skis	3X2	Fourreau
Store pare-soleil pour lunette arrière/glaces latérales	3Y0	sans store à enrouleur
Chauffage de siège	4A0	sans chauffage de siège
Actionnement de serrure hayon / capot arrière	4E0	Déverrouillage hayon/capot arrière de l'extérieur
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Verrouillage de porte et de trappe	4K4	Verrouillage central avec radiocommande
Glaces latérales et arrière	4KC	Glaces latérales et arrière en verre athermique
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L2	Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit
Airbag	4UF	Airbag pour conducteur et passager avec désactivation de l'airbag du passager
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Inserts décoratifs	4ZB	Baguettes enjoliveuses fini brillant
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulières sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D7	Fréquence porteuse 868 MHz sans touche de panique
Spoiler arrière	5J0	sans becquet arrière

Caractéristique		Désignation
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K5	Film de protection pour le transport, avec mesures de protection supplémentaires pour le transport
Rétroviseur extérieur droit	5RU	Rétroviseur extérieur droit, convexe (grand champ de vision)
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
Applications	5TE	Applications décoratives, alu
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Revêtements de carrosserie supplémentaires, sur le côté	6EA	Sans revêtements supplémentaires de carrosserie sur les côtés (pare-pierres)
Composants avec surface spéciale	6FA	Composants sans surface particulière
Filet araignée/filet/poche de rangement	6M0	Sans araignée/filet/poche
Pavillon moulé	6NJ	Pavillon moulé standard
Revêtement de plancher du coffre à bagages	6SS	Revêtement de plancher du coffre à bagages
Cache à l'arrière	6V1	Tôle de garniture à l'arrière (ECE)
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W1	Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)
Réglage de rétroviseur extérieur	6XE	Rétroviseur extérieur, rabattable électr. et réglable/dégivrant électr.
Changeur de CD/lecteur de CD	7A3	Lecteur de CD
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Prise de courant	7B3	Prise(s) de courant 12 V
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E6	Chauffage d'appoint électrique à air
Pommeau du levier de vitesses	7F9	Pommeau/poignée de levier de vitesses en plastique / cuir
Système de suivi de véhicule	7G0	sans prééquipement pour VTS (Vehicle Tracing System)
Finition cuir	7HA	Sans revêtement cuir
Contrôle de la pression de pneu	7K0	sans contrôle de la pression des pneus
Enjoliveurs de seuil de porte	7M1	Baguettes de seuil dans les baies de porte avec application de métal
Norme d'émission	7MB	Dépollution, EU4 plus
Appuis lombaires dans les dossiers	7P1	Appui lombaire, réglable électr. dans les dossiers des sièges avant
Système de navigation	7Q2	Système de navigation avec écran couleur
CD-Rom/DVD/carte SD	7QT	CD-Rom (Europe)
Système d'aide au stationnement	7X0	Sans système d'aide au stationnement
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y0	sans assistant de changement de voie
Projecteurs	8BP	Phares principaux bifonction avec lampe à décharge
Alternateurs	8GR	Alternateur 150 A
Allumage des projecteurs	8K4	Circuit d'éclairage jour -- Amérique du Nord --
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N6	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
Réglage du site des projecteurs	8Q3	Réglage du site des phares, automatique, dynamique (régulation pendant la marche)
Bloc de feux arrière	8SA	Feux arrière, version normale
régulateur de vitesse	8T1	Régulateur de vitesse (GRA)
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WB	Projecteurs antibrouillard
Lave-phares	8X1	Lave-phares
Autoradios	8YQ	Radio "HIGH"
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud

Caractéristique		Désignation
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Contrôle de ceinture de sécurité	9P3	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9Q4	Affichage multifonction/ordinateur de bord avec système global de contrôle
Montage de haut-parleurs	9VD	haut-parleurs actifs
Téléphone/système télématique	9W0	Sans préparation/pose d'un radiotéléphone
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WC	Sans "multimédia" dans le véhicule
Tension de service	9Z0	Tension de service 12 V
Enlèvement par le client/code contrôle spécial	A00	Pas d'enlèvement par le client
Fabricant	A51	Audi AG
Niveaux d'équipement	A8S	Finition standard
Classe de qualité	AQ0	Qualité de série
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B14	Pays avec homologation de type Italie (Saint Marin, Cité du Vatican)
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C08	Autorisation de circulation, supplément
Roues	C5G	Jantes en alliage léger 8J x 18
Caractéristiques du moteur	D50	Moteur turbodiesel 6 cyl. 3,0 L/176 KW(24V), V6, TDI Common Rail Moteur de base : T41/TE1/TF1/TH1
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de serie speciale
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Procédure série/présérie	FA0	Procédure : série
Montage individuel	FC0	Sans montage individuel
Variantes	FM0	Variante finition de base
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Roues de la production de série
Caractéristiques de boîte de vitesses	G0R	Boîte automatique à 6 rapports pour véhicule toutes roues motrices
Différentiel arrière	GH1	Pont arrière, modèle de base
Mesures de restylage	GP0	Véhicules sans dispositions spéciales de revalorisation du produit
Applications	GS4	Applications
Pneus 215/45 R16 86V	HW0	Pneus 245/40 R18 97Y xl
Batteries	J0Z	Batterie 520A (110Ah)
Formes de carrosserie	K8D	Break/Avant
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Garnitures de siège	N5W	Garnitures de siège en cuir
Protection pour le transport	NT0	Protection pour le transport (version 1)
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
	PDC	Applications décoratives, aluminium hologramme
	PIH	Fixation pour siège-enfant ISOFIX pour le siège du passager avant
	PNA	
	PRD	Jantes en aluminium coulé 8Jx18 en style étoile § 5 branches avec pneus 245/40 R 18
	PS1	

Caractéristique		Désignation
	PV1	
Sièges avant	Q1D	Sièges sport à l'avant
Pack Rangements	QE0	Sans pack vide-poches/compartiment de rangement
Combiné à touches (téléphone)	QF0	Sans écouteur à commandes (téléphone)
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH0	sans commande vocale
Pack Lumière (éclairages)	QQ1	Avec lampes supplémentaires (éclairage intérieur)
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
Moteur de base	T41	Moteur diesel 6 cylindres 3,0 l groupe moteur 059.D
Combinés d'instruments	U1A	Combiné d'instruments avec indicateur en km/h, horloge, compte-tours et totalisateur partiel
Interface électrique pour utilisation externe	UF0	sans interface électrique
Frein de stationnement	UH1	Frein de stationnement
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Télécommande de porte de garage	VC0	sans télécommande de porte de garage
	WNI	Pack confort Italie Advanced