

Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	WAUZZZ8K5DA104049
Modèle	audi a4 2,0 A4
Date de production	20.07.2012
Année	2013
Type de vente	8K2B6H
Code d'identification moteur	CDNC
Code d'identification boîte de vitesses	NDV
Code d'identification transmission	SA
Équipement	IE
Couleur du toit	T9
Couleur extérieure / Code peinture	T9 / Y9C

No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Variante de CO2	0C0	Standard
Différenciation de procédé de fabrication	0FA	Cycle de fabrication standard
Types de boîte de vitesses/changements de vitesse	0G7	tiptronic
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	0HV	Différenciation des classes de véhicule -8K0-
Classe de poids essieu avant	0JG	Classe de poids essieu avant plage de poids 7
Certificats de sécurité	0LW	Avec plaques/autocollants/certificats de sécurité spéciaux pour l'Allemagne
Inscription	0NA	Sans inscription (sans désignation du type)
Sortie d'échappement	0P0	Tubulure arrière d'échappement à l'arrière (standard)
Système de blocage de contact-démarrateur/verrouillage électrique de colonne de direction	0RZ	Sans système de verrouillage du contact d'allumage et de démarrage, sans verrouillage de la colonne de direction
tapis	0TD	Tapis de sol avant et arrière
Qualité du carburant	0U0	Qualité du carburant 98 IOR
Notices d'utilisation	0VC	Documentation de bord en allemand
Autocollant pour système électrique central	0W1	Autocollant pour système électrique central, pays de langue allemande
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard

Caractéristique		Désignation
Classe de poids essieu arrière	0YH	Plage de poids 8 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes d'alimentation en carburant	1A2	Système d'alimentation en carburant à injection directe d'essence (FSI)
Systèmes de freinage	1AT	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Amortissement/suspension trains roulants	1BA	Suspension/amortisseurs, standard
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E1	Réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G5	Roue de secours, compacte, de même taille que les pneus normaux, même circonférence de roulement
Version de frein à l'arrière	1KW	Freins à disque à l'arrière
Version de frein à l'avant	1LA	Freins à disque à l'avant
Direction	1N8	Direction assistée (direction dynamique)
Boulons de roue antivol	1PA	Boulons de roue standard
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T3	Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Pièces pour moteur (support de moteur)	1VG	Pièces pour moteurs 4 cyl.
Type d'entraînement	1X0	Traction avant
Volants	1XW	Volant sport cuir multifonction
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Revêtement aérodynamique pour un coefficient de traînée optimisé	2D0	Sans carénage aérodynamique
Sélection du profil de conduite	2H1	"drive select"
Systèmes de pare-chocs	2K1	pare-chocs renforcé
Autocollants/plaques spéciaux	2KR	Autocollants/plaques, anglais-allemand
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Désignation du modèle et du moteur	2Z0	Suppression du nom de modèle
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B4	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Trappe de pavillon/capote	3FE	Toit électrique verre ouvrant/pivotant, avec store/jalousie pare-soleil
Ancrage pour siège-enfant à l'avant	3G0	Sans ancrage pour siège-enfant à l'avant (ISOFIX)
Plancher de chargement à l'arrière	3GA	sans plancher de chargement
Réglage de siège	3L5	Réglage des sièges, électrique, pour les deux sièges avant
Mesures d'autorisation spéciale	3M3	Version voiture particulière
Sièges arrière	3NZ	Banquette arr. non divisée, dossier divisé rabatt.
Appuie-tête à l'arrière	3Q1	appuie-tête p. banquette ar
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S0	Sans barres de toit/galerie porte-bagages
Trappe de chargement/sac à skis	3X0	sans trappe à skis
Store pare-soleil pour lunette arrière/glaces latérales	3Y0	sans store à enrouleur
Chauffage de siège	4A3	chauffage de sièges av, réglable séparément
Actionnement de serrure hayon / capot arrière	4E2	Déverrouillage hayon/capot arrière de l'intérieur (électrique)
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique

Caractéristique		Désignation
Verrouillage de porte et de trappe	4K4	Verrouillage central avec radiocommande
Glaces latérales et arrière	4KC	Glaces latérales et arrière en verre athermique
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique
Airbag	4UE	Airbag pour conducteur et passager
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Inserts décoratifs	4ZB	Baguettes enjoliveuses fini brillant
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulieres sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D7	Fréquence porteuse 868 MHz sans touche de panique
Spoiler arrière	5J0	sans becquet arriere
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K5	Film de protection pour le transport, avec mesures de protection supplémentaires pour le transport
Applications	5MT	Inserts décoratifs
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
pare-soleil	5XK	Pare-soleil côté conducteur et passager avant
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Revêtements de carrosserie supplémentaires, sur le côté	6EA	Sans revêtements supplémentaires de carrosserie sur les côtés (pare-pierres)
Films décoratifs/emblèmes	6F0	Sans pellicules décoratives/logos
Composants avec surface speciale	6FA	Composants sans surface particulière
Filet araignée/filet/poche de rangement	6M0	Sans araignée/filet/poche
Pavillon moulé	6NJ	Pavillon moulé standard
Revêtement de plancher du coffre à bagages	6SS	Revêtement de plancher du coffre à bagages
Rétroviseur extérieur droit	6TS	Rétroviseur extérieur droit, asphérique, grand champ de vision
Cache à l'arrière	6V1	Tôle de garniture à l'arrière (ECE)
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W6	Support de plaque d'immatriculation à l'avant
Réglage de rétroviseur extérieur	6XE	Rétroviseur extérieur, rabattable électr. et réglable/dégivrant électr.
Alerte de dépassement / Limiteur de vitesse	6Y8	Dispositif de limitation de vitesse
Protection antivol système	7AL	Système d'alarme antivol, dispositif de surveillance de l'habitacle, Back-up- Horn et protection antiremorquage
Prise de courant	7B0	sans prise de courant
Changeur de CD/lecteur de CD	7D5	Lecteur de DVD
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E0	Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint
Pommeau du levier de vitesses	7F9	Pommeau/poignée de levier de vitesses en plastique / cuir
Système de suivi de véhicule	7G0	sans preequipement pour VTS (Vehicle Tracing System)
Finition cuir	7HA	Sans revêtement cuir
Contrôle de la pression de pneu	7K6	Affichage du contrôle de la pression des pneus
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L8	Système de marche/arrêt avec récupération
Enjoliveurs de seuil de porte	7M1	Baguettes de seuil dans les baies de porte avec application de métal
Norme d'émission	7MG	Dépollution, EU5
Appuis lombaires dans les dossiers	7P1	Appui lombaire, réglable électr. dans les dossiers des sièges avant
CD-Rom/DVD/carte SD	7QA	Sans CD/DVD pour la navigation
Système de navigation	7T6	Système de navigation (MID)

Caractéristique		Désignation
Système d'aide au stationnement	7X4	Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y4	Contrôle sortie de voie (Heading Control Assist)
Projecteurs	8BP	Phares principaux bifonction avec lampe à décharge
Allumage des projecteurs	8K4	Circuit d'éclairage jour -- Amérique du Nord --
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N6	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
Réglage du site des projecteurs	8Q5	Réglage automatique/dynamique du site des phares avec feux de route directionnels (AFS 1)
Bloc de feux arrière	8SK	Feu arrière avec diodes (DEL)
regulateur de vitesse	8T4	Régulateur de distance
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WB	Projecteurs antibrouillard
Lave-phares	8X1	Lave-phares
Autoradios	8YQ	Radio "HIGH"
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Chauffage-climatiseur	9AQ	Climatiseur plus
Alternateurs	9G2	Alternateur triphasé 100-150 A
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Contrôle de ceinture de sécurité	9P3	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9Q8	Indicateur multifonction/ordinateur de bord
Montage de haut-parleurs	9VK	Pack audio " 1 "
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WC	Sans "multimédia" dans le véhicule
Tension de service	9Z0	Tension de service 12 V
Téléphone/système télématique	9ZX	Preequipement telephone pour tel. portable
Enlèvement par le client/code contrôle spécial	A00	Pas d'enlèvement par le client
Fabricant	A51	Audi AG
Niveaux d'équipement	A8S	Finition standard
Classe de qualité	AQ0	Qualité de série
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Pays avec homologation de type/pays avec exigences spéciales	B01	Pays avec homologation de type Allemagne
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C26	Autorisation de circulation, supplément
Roues	C5I	Jantes en alliage léger 7,5J x 17
Caractéristiques du moteur	D2D	Moteur essence 4 cyl. 2,0 L/155 KW (16V) turbo FSI, homogène MB : TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de serie speciale
Extension de garantie	EA0	Sans extension de garantie
Contrat d'entretien	EW0	Sans contrat d'entretien
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Procédure série/présérie	FA0	Procédure : série
Montage individuel	FC0	Sans montage individuel
Variantes	FM0	Variante finition de base
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Roues de la production de série

Caractéristique		Désignation
N.N.A.	FY3	Finition 3
Caractéristiques de boîte de vitesses	G0Z	Etages variables de boîte de vitesses
Différentiel arrière	GH0	sans reducteur train arriere
Mesures de restylage	GP2	Véhicules avec dispositions spéciales de revalorisation du produit
Pneus 215/45 R16 86V	H0B	Pneus 225/50 R17 94Y
Batteries	J0P	Batterie 580A (105AH)
Formes de carrosserie	K8B	Véhicule à trois volumes
Fluide frigorigène	KK1	Refrigerant R134A
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Garnitures de siège	N2E	Garnitures de siège en tissu
Cache du moteur	NM1	Cache du moteur
Protection pour le transport	NT0	Protection pour le transport (version 1)
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
	PCB	Pack d'assistance
	PI8	
	PNQ	
	PV1	
	PX1	Xenon plus avec lave-phares
Sièges avant	Q1D	Sièges sport à l'avant
Pack Rangements	QE0	Sans pack vide-poches/compartiment de rangement
Combiné à touches (téléphone)	QF0	Sans écouteur à commandes (téléphone)
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH1	Commande vocale
Pack Lumière (éclairages)	QQ1	Avec lampes supplémentaires (éclairage intérieur)
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
Moteur de base	TG6	Moteur à essence 4 cylindres 2,0 l groupe moteur 06H.G
Combinés d'instruments	U2A	Combiné d'instruments avec km/h, horloge radiopilotée, compte-tours et totalisateur journalier
Interface électrique pour utilisation externe	UF0	sans interface électrique
Frein de stationnement	UH1	Frein de stationnement
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Télécommande de porte de garage	VC0	sans télécommande de porte de garage
Type de pneu	VG6	Type de pneu version 2
	YBS	