



Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	WVWZZZ1FZEV004074
Modèle	Eos BlueMotion EOS
Date de production	11.02.2014
Année	2014
Type de vente	1F847Y
Code d'identification moteur	CFFB
Code d'identification boîte de vitesses	PPY
Code d'identification transmission	6A
Equipement	IG
Couleur du toit	P0
Couleur extérieure / Code peinture	P0 / BAR

No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Barre stabilisatrice à l'avant	OAF	Barre stabilisatrice à l'avant
Barre stabilisatrice à l'arrière	OBF	Barre stabilisatrice à l'arrière
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	OES	Différenciation de pose pour boîte de vitesses "DQ 250" -- pièces de véhicule --
Systèmes d'alimentation en carburant	OF5	Système d'alimentation en diesel
Différenciation de procédé de fabrication	OFA	Cycle de fabrication standard
Monogramme	OPP	Jeu de monogramme "BlueMotion"
tapis	OTE	Tapis de sol avant et arriere
Notices d'utilisation	OVC	Documentation de bord en allemand
Zones climatisées	OY1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	OYA	Plage de poids 1 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes de freinage	1AT	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	1CT	Différenciation des classes de véhicule -1Q0-
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E0	Sans réservoir à charbon actif



Caractéristique		Désignation
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G8	Kit de dépannage
Amortissement trains roulants à l'arrière	1JT	Amortisseurs à l'arrière, sport
Version de frein à l'arrière	1KD	Freins à disque à l'arrière
Direction	1N3	Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic)
Caches de roue	1NL	Protections pour jantes en alliage léger
Boulons de roue antivol	1PE	Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)
Masses antivibratoires pour les volants	1Q1	Poids de compensation pour le volant, 26,5 HZ
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T3	Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Version de frein à l'avant	1ZA	Freins à disque à l'avant
Équipement de convoyage	2A0	Sans équipement de convoyage
Volants	2FU	Volant sport cuir multifonction avec Tiptronic
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G5	Tubulure de remplissage, module 1 sans insert
Sélection du profil de conduite	2H0	Sans "drive select"
Autocollants/plaques spéciaux	2KW	Autocollants/plaques, allemand- franÖais-hollandais
Traitement du réservoir à carburant	2LD	Réservoir à carburant sans différen- ciation du traitement particulier du matériau (fluoration/coextrusion)
Version sport/mauvaises routes	2UC	Version sport
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2XA	Pneus hiver supplémentaires
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B4	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Trappe de pavillon/capote	3FE	Toit électrique verre ouvrant/pivotant, avec store/jalousie pare-soleil
Ancrage pour siège-enfant à l'avant	3G0	Sans ancrage pour siège-enfant à l'avant (ISOFIX)
Déverrouillage de dossier	3H9	Déverrouillage du dossier des sièges avant avec fonction Easy-Entry
Appuie-tête	3J1	Appuie-tête réglables en hauteur pour sièges avant
Système d'appuie-tête de sécurité	3K0	sans système d'appuie-tete de securite
Réglage de siège	3L3	Réglage en hauteur manuel des sièges avant
Revêtements de porte et latéraux	3LF	Revêtement de porte et latéral, feuille de mousse, application en similicuir
Sièges arrière	3ND	Banquette/dossier arrière, non rabattables
Supports	3P1	Support pour trousse de secours/triangle de présignalisation
Systèmes de retenue à l'avant	3QC	Ceintures automatiques 3 points à l'avant
Siège avant, à droite	3SG	Siège sport confort à l'avant droit
Siège avant, à gauche	3TG	Siège sport confort à l'avant gauche
Trappe de chargement/sac à skis	3X2	Fourreau
Ceintures de sécurité à l'arrière sur les places extérieures	3ZB	Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE
Chauffage de siège	4A3	chauffage de sieges av, réglable separement
Actionnement de serrure hayon / capot arrière	4E0	Déverrouillage hayon/capot arrière de l'extérieur



Caractéristique		Désignation
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Verrouillage de porte et de trappe	4I2	Verrouillage central avec radiocommande commande intérieure sans dispositif de sécurité "Safe"
Glaces latérales et arrière	4KC	Glaces latérales et arrière en verre athermique
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L2	Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit
Lève-glaces	4R4	Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force
Miroir de courtoisie à gauche	4SM	Miroir de courtoisie à gauche, éclairé, avec cache et pochette
Miroir de courtoisie à droite	4TM	Miroir de courtoisie à droite, éclairé, avec cache et pochette
Filet/poche de rangement sur le(s) dossier(s)	4U5	Poches de rangement sur les dossiers
Airbag	4UF	Airbag pour conducteur et passager avec désactivation de l'airbag du passager
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Boîte à gants	4Z3	Couvercle de boîte à gants, fermant à clé, avec éclairage
Inserts décoratifs	4ZB	Baguettes enjoliveuses fini brillant
Habillage du coffre à bagages	5A4	Habillage du coffre à bagages (version 1)
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulieres sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 Mhz
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K5	Film de protection pour le transport, avec mesures de protection supplémentaires pour le transport
Rétroviseur extérieur droit	5RQ	Retroviseur ext. a droite convexe
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
Extincteur	6A0	sans extincteur
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Revêtements de carrosserie supplémentaires, sur le côté	6EA	Sans revêtements supplémentaires de carrosserie sur les côtés (pare-pierres)
Composants avec surface speciale	6FB	boitier retroviseur ext. dans couleur vehicule
Grille de calandre	6KC	Grille de calandre
Support de plaque d'immatriculation à l'arrière	6P1	Support de plaque d'immatriculation à l'arrière (ECE)
Levier de frein à main	6PC	Poignée de frein à main en cuir
Pommeau du levier de vitesses	6Q2	Pommeau/poignée de levier de vitesses en cuir
Éclairage de plancher	6T1	Éclairage de plancher
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W1	Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)
Réglage de rétroviseur extérieur	6XG	Rétroviseur extérieur avec fonction mémoire, réglable/dégivrant électr.
Changeur de CD/lecteur de CD	7A0	Sans changeur de CD/lecteur de CD
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E6	Chauffage d'appoint électrique à air
Système de suivi de véhicule	7G0	sans preequipement pour VTS (Vehicle Tracing System)
Contrôle de la pression de pneu	7K9	Affichage du contrôle de la pression des pneus
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L6	Système de marche/arrêt avec récupération
Norme d'émission	7MJ	Dépollution, EU5 plus
Appuis lombaires dans les dossiers	7P1	Appui lombaire, réglable électr. dans les dossiers des sièges avant
CD-Rom/DVD/carte SD	7QL	Support informatique pour l'Europe de l'Ouest, intégré



Caractéristique		Désignation
Feux latéraux	7R3	Clignotants latéraux (blancs)
Filet antiremous	7S1	Filet antiremous
Applications	7TF	Applications décoratives, alu
Système de navigation	7UC	Système de navigation "RNS315" (support informatique intégré)
Système d'aide au stationnement	7X5	Assistant aux manoeuvres de stationnement
Autoradios	8AY	Radio avec système de navigation
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G0	sans assistant de feux de route
Alternateurs	8GU	Alternateur triphasé 140 A
Projecteurs	8ID	Phares doubles halogènes
Allumage des projecteurs	8K1	Circuit d'éclairage jour
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N4	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec potentiomètre (4 vitesses)
Réglage du site des projecteurs	8Q1	Réglage du site des projecteurs
Montage de haut-parleurs	8RM	8 haut-parleurs (passifs)
Bloc de feux arrière	8SP	Feu arrière en technique LED
regulateur de vitesse	8T0	Sans régulateur de vitesse (GRA)
Feu arrière de brouillard	8TC	Feu arrière de brouillard, conduite à droite
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W0	sans indicateur de niveau de liquide de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WH	Phare antibrouillard et feu de bifurcation
Lave-phares	8X0	Sans lave-phares
Avertisseurs sonores	8Y1	Avertisseur sonore deux tons
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Antennes	8ZH	Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity
Version fumeur/non fumeur	9JA	version non-fumeurs
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Contrôle de ceinture de sécurité	9P3	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9Q5	Affichage multifonction plus commande
Dégivrage des gicleurs	9T0	Sans buses de lave-glace dégivrantes
Témoin d'usure des garnitures de frein	9U1	Témoin d'usure des garnitures de frein
Téléphone/système télématique	9W0	Sans préparation/pose d'un radiotéléphone
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WC	Sans "multimédia" dans le véhicule
Niveaux d'équipement	A8F	Finition sport
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B01	Pays avec homologation de type Allemagne
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Roues	C0J	Jantes en alliage léger 8J x 18
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C21	Autorisation de circulation, supplément
Caractéristiques du moteur	D91	Moteur turbod. 4 cyl. 2,0 L/103 KW (4V) TDI Common Rail, Mot.base : TG3/TJ3/TP5 /TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
Versions de promotion	E2R	Exclusive



Caractéristique		Désignation
Extension de garantie	EA0	Sans extension de garantie
Services mobiles en ligne	EL0	sans services en ligne
Détection de fatigue	EM0	Sans détection de fatigue
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Peinture	FB0	Peinture normale
Montage individuel	FC1	Avec montage individuel
Amortissement trains roulants à l'avant	G07	Amortisseurs à l'avant
Caractéristiques de boîte de vitesses	G1A	Boîte automatique à 6 rapports
Pneus 215/45 R16 86V	H03	Pneus 235/40 R18 95W (revêtement polymère)
Batteries	J2D	Batterie 380A (68Ah)
Formes de carrosserie	K8K	Cabriolet
Systèmes de vision périmétrique	KA1	Avec système de caméra de recul (version 1)
Chauffage-climatiseur	KH6	Climatiseur à régulation électronique
Feu de plaque d'immatriculation	KL0	Eclairage de plaque d'immatriculation standard
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Classe de poids essieu avant	L62	Plage de suspension 62 seulement code contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Garnitures de siège	N1A	Garnitures de siège en cuir
Protection pour le transport	NT1	Protection pour le transport (version 2)
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
	PJW	Roues hiver (en supplément) 4 jantes en acier 6,5 J x 16, prot.rouespneus-neige 205/55 R 16 H
	PNB	Fonction de navigation "RNS 315"
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Indicateur de maintenance	QI6	Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)
Tiroirs sous les sièges avant	QN0	Sans tiroir sous les sièges avant
Boussole / indicateur panneaux de signalisation	QR0	Sans boussole/indicateur de panneaux de signalisation/repérage des panneaux de signalisation
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
	RGY	RNS 315 : Radionavigation 8 haut -parleurs (4 x 20 W)
Code contrôle (pas de famille PR)	SZ9	Livraison "Autostadt Wolfsburg"
Moteur de base	TL4	Moteur diesel 4 cylindres 2,0 l groupe moteur 03L.L
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Interface électrique pour utilisation externe	UF0	sans interface électrique
Aide au démarrage	UG1	Assistant au démarrage en côte
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Télécommande de porte de garage	VC0	sans télécommande de porte de garage
Défecteur	VD2	Avec déflecteur
Pédalier	VF1	pedalier
Système de répartition de l'air partie avant	VK0	Canalisations d'air standard
Système de protection des piétons	VL1	Mesures de protection des piétons supplémentaires
Enjoliveurs de seuil de porte	VT1	Baguettes de seuil dans les baies de porte
	WXL	Eos "Exclusive"