

Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	WAUZZZ4G3CN029179
Modèle	audi a6 qu. 3,0 tdi A6
Date de production	25.07.2011
Année	2012
Type de vente	4G20JY
Code d'identification moteur	CDUC
Code d'identification boîte de vitesses	NPB
Code d'identification transmission	7A
Equipement	FZ
Couleur du toit	4N
Couleur extérieure / Code peinture	4N / X7U

No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Variante de CO2	0C0	Standard
Systèmes d'alimentation en carburant	0F3	Système d'alimentation en diesel
Différenciation de procédé de fabrication	0FA	Cycle de fabrication standard
Types de boîte de vitesses/changements de vitesse	0G7	tiptronic
Classe de poids essieu avant	0JL	Classe de poids essieu avant plage de poids 11
Système d'entraînement de substitution	0K0	Sans système de transmission alternatif
Certificats de sécurité	0LK	Avec plaques/autocollants/certificats de sécurité spéciaux pour l'Italie
Volume du réservoir à carburant	0M5	Réservoir à carburant
Monogramme	0NA	Sans inscription (sans désignation du type)
Sortie d'échappement	0P0	Tubulure arrière d'échappement à l'arrière (standard)
Système de blocage de contact-démarrateur/verrouillage électrique de colonne de direction	0RZ	Sans système de verrouillage du contact d'allumage et de démarrage, sans verrouillage de la colonne de direction
tapis	0TD	Tapis de sol avant et arriere
Qualité du carburant	0U2	Qualité du carburant < 50 ppm
Notices d'utilisation	0VG	Documentation de bord en italien

Caractéristique		Désignation
Autocollant pour système électrique central	0W1	Autocollant pour système électrique central, pays de langue allemande
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YL	Plage de poids 11 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes de freinage	1AS	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Amortissement/suspension trains roulants	1BA	Suspension/amortisseurs, standard
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E0	Sans réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G5	Roue de secours, compacte, de même taille que les pneus normaux, même circonférence de roulement
Version de frein à l'avant	1LJ	Freins à disque à l'avant
Boulons de roue antivol	1PD	Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T3	Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Pièces pour moteur (support de moteur)	1VH	Pièces pour moteur 6 cylindres
Type d'entraînement	1X1	Toutes roues motrices
Volants	1XX	Volant sport cuir multifonction avec Tiptronic
Capacité en carburant	1Z2	Augmentation du premier remplissage en carburant de série
Systèmes de colonne de direction	2C5	Colonne de direction, réglable axialement et verticalement
Revêtement aérodynamique pour un coefficient de traînée optimisé	2D0	Sans carénage aérodynamique
Version de frein à l'arrière	2EA	Freins à disque à l'arrière
Systèmes de pare-chocs	2K1	pare-chocs renforce
Autocollants/plaques spéciaux	2KS	Autocollants/plaques, anglais-italien
Écran à affichage double/double DIN	2T5	Sans affichage double
Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules)	2V5	Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Désignation du modèle et du moteur	2Z1	Marque de type à l'arrière ou avec inscriptions quattro
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B4	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Console centrale	3D1	Console centrale
Trappe de pavillon/capote	3FA	Sans trappe de pavillon (toit standard)
Ancrage pour siège-enfant à l'avant	3G0	Sans ancrage pour siège-enfant à l'avant (ISOFIX)
Plancher de chargement à l'arrière	3GA	sans plancher de chargement
Réglage de siège	3L4	Réglage des sièges électrique, pour les deux sièges avant, siège du conducteur avec mémoire
Mesures d'autorisation spéciale	3M3	Version voiture particulière
Sièges arrière	3NZ	Banquette arr. non divisée, dossier divisé rabatt.
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S0	Sans barres de toit/galerie porte-bagages
Trappe de chargement/sac à skis	3X0	sans trappe à skis
Store pare-soleil pour lunette arrière/glaces latérales	3Y0	sans store à enrouleur

Caractéristique		Désignation
Chauffage de siège	4A0	sans chauffage de siege
Ventilation de siège/siège massEUR	4D0	Sans aération de siège/siège massEUR
Actionnement de serrure hayon / capot arrière	4E2	Déverrouillage hayon/capot arrière de l'intérieur (électrique)
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Verrouillage de porte et de trappe	4K4	Verrouillage central avec radiocommande
Glaces latérales et arrière	4KC	Glaces latérales et arrière en verre athermique
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique
Airbag	4UE	Airbag pour conducteur et passager
Réglage du siège du passager avant depuis le fond du véhicule	4V0	Sans réglage du siège du passager avant depuis le fond du véhicule
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Inserts décoratifs	4ZB	Baguettes enjoliveuses fini brillant
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulieres sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D7	Fréquence porteuse 868 MHz sans touche de panique
Spoiler arrière	5J0	sans becquet arriere
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K5	Film de protection pour le transport, avec mesures de protection supplémentaires pour le transport
Applications	5MU	Applications décoratives, alu
Rétroviseur extérieur droit	5RU	Rétroviseur extérieur droit, convexe (grand champ de vision)
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Revêtements de carrosserie supplémentaires, sur le côté	6EA	Sans revêtements supplémentaires de carrosserie sur les côtés (pare-pierres)
Films décoratifs/emblèmes	6F0	Sans pellicules décoratives/logos
Composants avec surface speciale	6FA	Composants sans surface particulière
Filet araignée/filet/poche de rangement	6M0	Sans araignée/filet/poche
Pavillon moulé	6NJ	Pavillon moulé standard
Couleur du tableau de bord/des revêtements de porte et latéraux	6RA	Tableau de bord et revêtement de porte d'une pièce/d'une couleur
Revêtement de plancher du coffre à bagages	6SS	Revêtement de plancher du coffre à bagages
Cache à l'arrière	6V1	Tôle de garniture à l'arrière (ECE)
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W6	Support de plaque d'immatriculation à l'avant
Réglage de rétroviseur extérieur	6XL	Rétroviseur extérieur avec fonction mémoire, réglage jour/nuit automatique, rabattable/réglable/dégivrant électr.
Changeur de CD/lecteur de CD	7A7	sans changeur de cd
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E6	Chauffage d'appoint électrique à air
Pommeau du levier de vitesses	7F9	Pommeau/poignée de levier de vitesses en plastique / cuir
Système de suivi de véhicule	7G0	sans preequipement pour VTS (Vehicle Tracing System)
Finition cuir	7HA	Sans revêtement cuir
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	7JV	Différenciation des classes de véhicule -4G0/4G8-
Contrôle de la pression de pneu	7K6	Affichage du contrôle de la pression des pneus
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L8	Système de marche/arrêt avec récupération

Caractéristique		Désignation
Enjoliveurs de seuil de porte	7M1	Baguettes de seuil dans les baies de porte avec application de métal
Norme d'émission	7MG	Dépollution, EU5
Appuis lombaires dans les dossiers	7P1	Appui lombaire, réglable électr. dans les dossiers des sièges avant
Classe de groupe de plateforme	7PA	Classe de groupe de plateforme 1
Système de navigation	7T6	Système de navigation (MID)
Système de sécurité étendu	7W0	Sans système de sécurité étendu
Système d'aide au stationnement	7X2	Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y0	sans assistant de changement de voie
Projecteurs	8BP	Phares principaux bifonction avec lampe à décharge
Allumage des projecteurs	8K4	Circuit d'éclairage jour -- Amérique du Nord --
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N7	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
Réglage du site des projecteurs	8Q3	Réglage du site des phares, automatique, dynamique (régulation pendant la marche)
Bloc de feux arrière	8SK	Feu arrière avec diodes (DEL)
regulateur de vitesse	8T1	Régulateur de vitesse (GRA)
Lave-phares	8X1	Lave-phares
Autoradios	8YQ	Radio "HIGH"
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Chauffage-climatiseur	9AQ	Climatiseur plus
Alternateurs	9G3	Alternateur triphasé 120-180 A
Version fumeur/non fumeur	9JC	Version fumeur
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Contrôle de ceinture de sécurité	9P6	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9Q8	Indicateur multifonction/ordinateur de bord
Système de vision nocturne	9R0	sans système de vision nocturne
Montage de haut-parleurs	9VD	haut-parleurs actifs
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WC	Sans "multimédia" dans le véhicule
Tension de service	9Z0	Tension de service 12 V
Téléphone/système télématique	9ZX	Preequipement telephone pour tel. portable
Enlèvement par le client/code contrôle spécial	A00	Pas d'enlèvement par le client
Fabricant	A51	Audi AG
Niveaux d'équipement	A8S	Finition standard
Classe de qualité	AQ0	Qualité de série
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Pays avec homologation de type/pays avec exigences spéciales	B14	Pays avec homologation de type Italie (Saint Marin, Cité du Vatican)
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C04	Autorisation de circulation, supplément
Roues	CU0	Jantes en alliage léger 8 1/2J x 19
Caractéristiques du moteur	D43	Moteur turbodiesel 6 cyl. 3,0 L/180 KW (24V), V6, TDI Common Rail Moteur de base : TF1/TH1

Caractéristique		Désignation
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de serie speciale
Extension de garantie	EA0	Sans extension de garantie
Fonction ECO pour profils de conduite et sélection du profil de conduite	EF1	Fonction ECO
Compensation de bruit	EP0	sans compensation de bruit
Contrat d'entretien	EW0	Sans contrat d'entretien
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Procédure série/présérie	FA0	Procédure : série
Montage individuel	FC0	Sans montage individuel
Variantes	FM0	Variante finition de base
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Roues de la production de série
Caractéristiques de boîte de vitesses	G1D	Boîte automatique à 7 rapports pour véhicule toutes roues motrices
Différentiel arrière	GH1	Pont arrière, modèle de base
Porte électrique (aide à la fermeture)	GZ0	Portes manuelles
Pneus 215/45 R16 86V	H3T	Pneus 255/40 R19 100Y XL
Batteries	J0P	Batterie 580A (105AH)
Formes de carrosserie	K8B	Véhicule à trois volumes
Systèmes de vision périmétrique	KA0	sans systeme de cameras/detecteurs d'environnement
Affichage tête haute	KS0	Sans affichage tête haute
Insert isolant (porte-gobelets)	KT0	Sans insert isolant (porte-gobelets)
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Garnitures de siège	N5W	Garnitures de siège en cuir
Protection pour le transport	NT0	Protection pour le transport (version 1)
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
	PNQ	MMI® Navigation plus avec MMI touch®
	PRY	Jantes en aluminium coulé en style étoile § 15 branches, dimension 8,5Jx19 avec pneus 255/40 R 19
	PV3	Sièges avant réglables électriquement
	PX4	Xenon plus
Sièges avant	Q1A	Sièges normaux à l'avant
Pack Rangements	QE0	Sans pack vide-poches/compartiment de rangement
Combiné à touches (téléphone)	QF0	Sans écouteur à commandes (téléphone)
Caméra/capteur de distance	QK0	Sans caméra sans capteur de distance (système d'assistance du conducteur)
Pack Lumière (éclairages)	QQ1	Avec lampes supplémentaires (éclairage intérieur)
Boussole / indicateur panneaux de signalisation	QR8	sans detection de signalisation routiere
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
Affichage et unité de commande centraux	QW1	Unité de commande centrale, à l'avant
Direction	QZ7	Direction assistée
Moteur de base	TF1	Moteur diesel 6 cylindres 3,0 l groupe moteur 059.H
Combinés d'instruments	U1A	Combiné d'instruments avec indicateur en km/h, horloge, compte-tours et totalisateur partiel
Interface électrique pour utilisation externe	UF7	Interface électrique pour utilisation externe
Frein de stationnement	UH2	Frein de stationnement

Caractéristique		Désignation
Support d'entrée pour interface multimédia	UJ1	Support d'entrée pour interface multimédia
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Télécommande de porte de garage	VC0	sans telecommande de porte de garage
Type de pneu	VG6	Type de pneu version 2
	WNH	Ambiente pour l'Italie