



Inspection avant livraison

CX-3

Modèle

5 KM

Kilométrage actuel

29/09/2016

Date de vente

Italie

Pays d'origine

JMZDKFW7620175249

N° de châssis

FE883BV

Plaque d'immatriculation

Pas de couverture

MAZDA ASSISTANCE jusqu'au:

Date du prochain contrôle technique

10/10/2016

Date

465039

Numéro d'ordre de réparation

À l'intérieur du véhicule



Détails

Installer les fusibles pour accessoires (ROOM & AUDIO)



Contrôler toutes les lampes, y compris l'éclairage intérieur, les feux de détresse et les voyants lumineux et l'alarme de rappel de clé de contact



Contrôler le chauffage, le dégivreur et la climatisation* dans différents modes



Contrôler l'avertisseur, les essuie-glaces et les lave-glaces Contrôler le fonctionnement des balais d'essuie-glaces (nettoyer si nécessaire les balais d'essuie-glaces et le pare-brise)



Inspecter le garnissage et la finition intérieure



Vérifier les serrures de portes et les serrures de portes électriques



Vérifier le bon fonctionnement de toutes les clés et télécommandes



Vérifier la course de déplacement du levier de frein de stationnement



Contrôler la position finale des fenêtres et du toit ouvrant à commande électrique et en vérifier le fonctionnement ainsi que la protection contre le pincement. Initialiser si besoin les fenêtres à commande électrique



Contrôler le système audio, y compris les commutateurs au volant et enregistrer des stations de radio



Réglage de l'horloge



Régler la langue correcte du tableau de bord et du système audio, système de navigation



Régler « Indication de l'emplacement actuel » dans le système de navigation



Installer le manuel du propriétaire dans la langue correcte



Vérifier les outils / la roue de secours / le kit de réparation des pneus



Feux du véhicule



À l'extérieur du véhicule



Détails

Monter l'antenne



Poser les caches des œillets de crochet d'attelage



Poser les enjoliveurs



Vérifier le fonctionnement du déverrouillage et du verrouillage de capot



Fonctionnement du couvercle de coffre et du dispositif d'ouverture de trappe à carburant







































Régler les pressions de pneus (à froid) (pneu de secours incl.*) conformément aux spécifications sur l'étiquette de porte



Initialiser le TPMS* selon MESI



Inspection avant livraison

| | |
|---|---|
| Enlever toutes les bandes protectrices, recouvrements et autocollants N'enlevez pas le film de protection extérieure ou le recouvrement de protection intérieur pendant l'inspection, à moins que le véhicule soit prévu pour une présentation ou une livraison immédiate. |  |
| Inspecter la carrosserie et la peinture |  |
| Inspecter les vitres et les essuie-glaces |  |
| Vérifier l'endommagement ou le détachement de tous les joints d'étanchéité |  |
| Vérifier le fonctionnement de la porte et son alignement, portes latérale et arrière incl. |  |
| Graisser la porte, la porte arrière et les charnières du capot |  |
| Vérifier le fonctionnement des lave-phares* |  |
| Régler la position des phares sur 0* |  |
| Sous le capot moteur |    Détails |
| Contrôler les fuites aux raccords et connexions des composants de carburant, de liquide de refroidissement et des conduites hydrauliques. |  |
| Vérifier le niveau du liquide de frein et d'embrayage |  |
| Inspecter le niveau et la densité du liquide de refroidissement du radiateur |  |
| Contrôler le niveau d'huile moteur |  |
| Contrôle de batterie |  |
| Niveau de liquide du réservoir de lave-glaces |  |
| Sous le véhicule |    Détails |
| DÉPOSER le recouvrement inférieur* (si les inspections ci-dessous ne peuvent pas être effectuées avec recouvrement inférieur) |  |
| Contrôler les fuites de carburant, de liquide de refroidissement du moteur et des conduites hydrauliques, aux raccords et aux raccords, aux connexions et sur les composants |  |
| Inspecter le desserrage ou l'endommagement de rotules, joints de direction, de la suspension, du système d'échappement et de tous les composants matériels de dessous de caisse |  |
| Vérifier les entailles ou les marques sur les pneus |  |
| MONTER le recouvrement inférieur* |  |
| Essai sur route |    Détails |
| Contrôler si il y a bruits anormaux (cliquetis, grincements etc.) |  |
| Vérifier la commande de direction, les performances en ligne droite, la direction assistée et le centrage du volant |  |
| Contrôler les systèmes d'assistance à la conduite tels que RVM*, système de navigation (vérifier que le véhicule suit bien la carte)*, etc. |  |
| Vérifier le fonctionnement des freins |  |
| Vérifier les performances globales du moteur |  |
| Après conduite |    Détails |


Inspection avant livraison

| | |
|---|---|
| Lire les DTC | ✓ |
| Contrôler/mettre à jour le logiciel CMU (MZD Connect) et/ou du système de navigation | ✓ |
| Régler l'aide-mémoire personnel d'entretien et remettre à zéro le compteur journalier | ✓ |
| Nettoyer l'extérieur du véhicule | 🔧 |
| Contrôler les éclats et les rayures à l'extérieur du véhicule | ✓ |
| Déposer les protections de siège et d'habitacle | 🔧 |
| Passer l'aspirateur et contrôler l'intérieur du véhicule | ✓ |
| Monter les crochets de fixation des tapis de sol | 🔧 |

Légende : les symboles ont les significations suivantes. Pour toute question, adressez-vous à votre conseiller service.

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ✓ Résultat du contrôle : OK | ✗ Résultat du contrôle : acceptable mais non OK | GO Le client a accepté la réparation. | 👤 Le client a reporté la réparation. |
| 🔧 Effectué | ✗ Résultat du contrôle : non OK | ⊖ Contrôle non effectué | 🚫 Le client a refusé la réparation. |

Liste de contrôle de carrosserie



Aucun problème de carrosserie/peinture détecté.

Inspection avant livraison

