



Scenic III / Grand Scenic III (J95), MOTEUR ESSENCE 1,2 TCE, TL4, TEKNG

VF1JZ0Y0H53561570 | DX253SR



CHANGER DE VÉHICULE

[← Retour](#)

CRITÈRES TECHNIQUES

PROGRAMME D'ENTRETIEN

HISTORIQUE DE MAINTENANCE DU VÉHICULE

Accéder à :

- > Version
- > Carrosserie
- > Moteur Principal
- > Moteur Secondaire
- > Transmission
- > Batterie de Traction
- > Adaptation / Spécificités pays
- > Liaison au sol
- > Climatisation / Chauffage
- > Planche de bord / Radio-Navigation
- > Sièges / Sellerie
- > Eclairage / Essuyage
- > Vitrage / Retrovision
- > Sécurité
- > Verrouillage / Alarme
- > Equipements Int/Ext
- > Divers

Version



Modifier

FAMILLE	MEGANE 3 / SCENIC 3 (X95)
TYPE DE CARROSSERIE	MONOCORPS 5-PORTES(GRAND SCI
DATE DE FABRICATION VEHICULE	2015-09-11 (2015-09-11)
NUMERO DE FABRICATION VEHICULE	DA56077 (DA56077)
NIVEAU D'EQUIPEMENT	NIVEAU EQT E3B (E3B)
NIVEAU DE MOTORISATION	NIV MOT J8 (J8)
PERIODE DOCUMENTAIRE	PERIODE DOC. 2011 (PE2011)
PHASE DOCUMENTAIRE	PHASE DOCUMENTAIRE 2 (PHAS2)
SERIES SPECIALES/COMPLEMENT EQUIPEMENT	SANS COMPLEMENT DEFINITION SEI
COMPL DEFINITION SERIE LIMITEE	SANS CMP DEF S/LIMIT (SAN913)
APPELLATION COMPLEMENTAIRE	RENAULT (APL03)
COMMUNITY RECEPTION CODE	e2*2001/116*0379*43
TAPV	JZ28

Carrosserie



Modifier



GENRE	STANDARD (STANDA)
LONGUEUR DE CHASSIS	CHASSIS STANDARD (STDRD)
RENFORT DE CAISSE	AVEC PROTECT. CHOC 03 (CHC03)
PANNEAUX DE PORTES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN359)
DISPOSITIF DE REMORQUAGE ARR	CONTEXT CRITERIOM (SAN863)
NATURE DU TOIT	TOIT NORMAL (TN)
EQUIPEMENT MONOGRAMME	CRITERE DE CONTEXTE (SAN342)
PRESTATION REDUCTION EMISSION	SS PRESTATION REDUCT SERV (SSF)
TEINTE CAISSE	GRIS CASSIOPEE (TEKNG)
TEINTE PAVILLON	CRITERE DE COMPLEMENTATIO (SAI)

Moteur Principal



TYPE MOTEUR	MOTEUR ESSENCE 1,2 TCE (H5F)
INDICE DU MOTEUR	INDICE 408 (408)
DATE DE FABRICATION MOTEUR	2015-09-04 (2015-09-04)
NUMERO DE FABRICATION MOTEUR	D013336 (D013336)
PUISSANCE EN CV DIN / KW	097 KW (097KW)
STOP AND START	AVEC STOP AND START (STOSTA)
REGULATEUR DE VITESSE	REGULATEUR DE VITES. (RV)
TYPE DE BATTERIE SERVITUDE	BATTERIE NON RENFORC (BATNRF)
ENERGY SMART MANAGEMENT	AVEC ENERGY SMART MANAGEM (A)
THERMOPLONGEUR MOTEUR	CANNE THERM HABIT. 1 (CTHAB1)
TYPE DE CARBURANT OU D'ENERGIE	ESSENCE (ESS)
EQUIPEMENT ENERGIE MOTEUR	SANS ADAPTATION CARBURANT (SS.
PRÉFILTRE À CARBURANT.	SANS FILTRE EXTÉRIEUR À LA POMF
TYPE HOMOLOGATION	HOMOLO. NORMALE (HRGNM)
NORME DE DEPOLLUTION	DEPOLL EURO6B OBD IUPR (E06R)
FILTRE A PARTICULE	SANS FILTRE A PARTICULE (SSFAP)
LIGNE D'ECHAPPEMENT	CRITERE DE CONTEXTE (SANG24)
COMPLEMENT ENVIRONNEMENT MOTEUR	SANS FILTRE DÉCANTEUR (SANFLT)

Moteur Secondaire



DATE DE FABRICATION MOTEUR_2	
NUMERO DE FABRICATION MOTEUR_2	

Transmission



TYPE DE BOITE DE VITESSES	BOITE MANUELLE 6 VITESSES - TRA
INDICE BOITE DE VITESSES	INDICE 072 (072)
DATE DE FABRICATION BOITE DE VITESSES	2015-09-04 (2015-09-04)
NUMERO DE FABRICATION BOITE DE VITESSES	S020668 (S020668)
TYPE DE TRANSMISSION	TRANSMISSION 4X2 (TR4X2)
TYPE DE BOITE/NOMBRE DE RAPPORTS	BV MECA 6 RAPPORTS (BVN6)

DIFFERENTIEL GLISSEMENT LIMITE

SS DIFFERENTIEL GLIS LIM (SSDIFR)

POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE

POMMEAU DE LEVIER VIT 2 (PLVT2)

Batterie de Traction

 **Modifier**

DATE DE FABRICATION BATTERIE DE TRACTION

NUMERO DE FABRICATION BATTERIE DE TRACTION

BATTERIE MOTRICITE VH OU ELEC

CONTEXT CRITERIOM (SAN417)

Adaptation / Spécificités pays

 **Modifier**

EMPLACEMENT DU VOLANT

GAUCHE (DG)

TYPE OF CLIMAT

CLIMAT TEMPÉRÉS (TEMP)

CONTRAINTE CLIMATIQUE PAYS CHAUD

SSCONTR CLIMAT PAYS CHAUD (SSC

DOC DE BORD GARANTIE/SERVICES

SS DOC BORD EUROPE (SSCEDC)

PAYS DE FICHES GAMME

AUTRICHE (AUTR)

PAYS TECHNICO-LÉGISLATIF

TECH-LEGISL.AUTRICHE (TLAUTR)

ENVELOPPES TECHNIQUES (VOIR PLAQUE APRÈS VENTE)

CONT ENV EURO ELAR 1 (CEE1)

CONSTRUCTION CONTREMARQUES.

SANS CONTREMARQUE (SERIE)

PROTECTIONS SOUS CAISSE

SS KIT PROTECT ANTIGRAVIL (SKTGI

ADAPTATION VERSION

ADAPTATION EVOL TYPE 4 (AEVO4)

CONTREMARQUE LEGERE

SANS CONTREMARQUE LEGERE (SA

KIT POUSSIERE

SANS KIT POUSSIERE (SKTPOU)

KIT PLUIE GUE RIVIERE

SS KIT PLUIE GUE RIVIERE (SKTPGR

Liaison au sol

 **Modifier**

CONTROLE DE TRAJECTOIRE

CONT TRAJECT HS ASSIST (ESPHSA

ANTI BLOCAGE DES ROUES

AVEC ANTI BLOCAGE DES ROUES (A

ASSISTANCE FREINAGE

ASSIS.FREIN.URGENCE (AFURGE)

TYPE DE FREIN DE PARKING

FREIN DE PARKING ASSISTE (FPASS

ETRIER DE FREIN

ETRIER DE FREIN TYPE 1 (ETRP01)

PROTECTION DISQUE DE ROUE.

PROT DISQUE DE ROUE (PRODIS)

MASSE SUSPENDUE/TRAIN AVANT

TRANCHE MASSE 25 /AV (TAV25)

MASSE SUSPENDUE/TRAIN ARRIERE

TRANCHE MASSE 22 /AR (TAR22)

TYPE D'AMORTISSEURS

CONTEXT CRITERIOM (SAN285)

SEVERITE DE ROUTE

TYPE DE ROUTE STANDARD (TRNOR

TYPE DE JANTES

ROUES ALUMINIUM 17 (RALU17)

MARQUE PNEUS

MONTE BANALISEE (BANAL)

DETECTION PRESSION PNEUMATIQUES

DETECT.PRESS.PNEUS (DPRPN)

ROUE DE SECOURS

NORMALE (RSNORM)

SURMONTE DE PNEUMATIQUES

CRITERE DE CONTEXTE (SAN470)

PARTICULARITES DES ROUES

ROUE DIFFERENTE 24 (RDIF24)

TYPE DE PNEUMATIQUES

CRITERE DE CONTEXTE (SAN504)

TYPE DE CHASSIS

CRITERE DE CONTEXTE (SAN318)




MONTE DE BASE AV	205/60 R16 (92)H, 6.50 J 16 - 47
MONTE DE BASE AR	205/60 R16 (92)H, 6.50 J 16 - 47

Climatisation / Chauffage




TYPE DE CHAUFFAGE HABITACLE	CONDIT D'AIR REGULE (CAREG)
TRAPPE D'AERATION	AERATEUR PIED AUX PLACES ARRIE
CHAUFFAGE STATIONNAIRE	CRITERE DE CONTEXTE (SAN554)
EXIGENCE THERMIQUE HABITACLE	EXIGENCE THERMIQUE HABITACLE

Planche de bord / Radio-Navigation



HARMONIE INTERIEUR COULEUR	HARMONIE INT. 01 (HARM01)
MATIERE DU VOLANT	VOLANT CUIR (VLCUIR)
TABLEAUX DE BORD	TABLEAU DE BORD 01 (TBOR01)
UNITÉ COMPTEUR	KILOMÈTRES (KM)
AVERTISSEUR SONORE DE SURVITESSE.	SS AVERT.SON.SURVIT. (SASURV)
TYPE AFFICHAGE TABLEAU DE BORD	CRITERE DE CONTEXTE (SAND58)
BOITIER TCU	TCU VER 0 GEN 2 (TCU0G2)
INDICATEUR CHANGEMENT VITESSE	AVEC IND CHANG VITESSE (AVGSI)
NIVEAU D'AIDE A LA NAVIGATION	AIDE NAVIG 5 NIVEAU 3 (NAV3G5)
TYPES DE RADIOS	RADIO 38A (RAD38A)
CARTOGRAPHIE NAVIGATION	CARTOGRAPHIE SUPERIEURE (MAP)

Sièges / Sellerie



HABILLAGES DES SIEGES	DRAP VELOURS (DRA)
REVETEMENT DES SIEGES	TISSU/CUIR NO 14 (TICU14)
APPELLATION INTÉRIEURE.	SANS APPELATION (SSAPEL)
TYPE DE SIEGES AVANT	SIEGE AVANT TYPE 06 (SGAV06)
CHAUFFAGE ET VENTILATION SIEGES	SIEGE SANS CHAUFFAGE (SGSCHA)
TYPE APPUIE TETE ARRIERE	ATAR PLEINS REG HAUT (ATARPH)
TYPE DE SIEGES ARRIERE	AVEC SIEGES ARRIERE (SJAR)
SIEGES: 3EME RANGEE	0 PLACE 3EME RANGEE (0P3RAN)

Eclairage / Essuyage



TYPE DE PROJECTEURS	SANS LAMPES DECHARGE (SLDECH)
REGLAGE DU SITE DES PHARES	REGLAGE EN SITE PROJ MAN (RGSIF)
FEU DIURNE (DRL)	FEU DIURNE TYPE 2 (FDIU2)
PROJECTEURS DE JOUR	SANS PROJECTEUR DE JOUR (SRUN)
PROJECTEURS ADDITIONNELS	PROJECTEURS ANTI BROUILLARD (F)
INDICATEUR CHANGEMENT DIRECTION	AVEC REPET.LATERAUX (AVREPL)
LAVE PROJECTEUR.	SANS LAVE PHARES (SLAVPH)
TYPE MISE EN ROUTE ESSUIE VITRE	FEUX + ESSUIE VITRE AUTOMATIQUE

Vitrage / Retrovision



TEINTE DE VITRES	VITR. ATHERM. LAT+AR (VATLAR)
TEINTE PARE-BRISE	PARE-BRISE NON ATHER (PBNATH)
LEVE VITRE ARRIERE	IMPULSIONNEL ANTI-PINCEMENT (LV)
LUNETTE ARRIERE	LUNETTE CHAUFFANTE (LAC)
RETROVISEURS EXTERIEURS	RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS 03 (RE)
RADAR DE PROXIMITE AV ET AR	RADAR DE PROXIMITE 01 (RDAR01)

Sécurité

 **Modifier**

REGLAGE CEINTURES AVANT	CEINTURES ENROULEURS RÉGLABL
CEINTURE CENTRALE ARRIÈRE.	CEINTURE CENTRALE 3 POINTS (CM)
PRÉDISPOSITION SIÈGE AVANT ENFANT	SIÈGE AVEC ISOFIX (ISOFIX)
AIRBAG LATERAL AVANT	AIRBAG LAT AV+RIDEAU (ABLAVI)
INFORMATION VOYAGE	CRITERE DE CONTEXTE (SANE12)
SYSTEME TELEMATIQUE INCIDENTOLOG	SANS SYST TELEMATIQ INCID (SSTIN)
FONCTION APPEL URGENCE ASSISTA	SANS FONCT APPEL URGENCE (SSC)
AVERTISSEUR SECURITE	SS AVERTISSEUR SECURITE (SSAVS)

Verrouillage / Alarme

 **Modifier**

CONDAMNATION PORTES ELECTROMOTOR	CONDAMNATION DES PORTES ELEC
TYPE DE TELECOMMANDE OUVERT/PORTE	SYST.OUV.PRT.433 NML (SOP02C)
DISPOSITIFS CONTRE LE VOL	SANS DISPO. CONT/VOL (SDPCLV)

Equipements Int/Ext

 **Modifier**

RIDEAU ARRIÈRE	RIDEAU ARRIERE NO1 (RIDO01)
DISPOSITIF DE RETENUE DE BAGAGES	SANS FILET DE RETENUE DE BAGAG
ECLAIRAGE HABITACLE	SPOT DE LECTURE PAV (SPOTLC)
AUDIO VISUEL	CRITERE DE CONTEXTE (SAN484)
FILET ANTI REMOUS	SANSFILET ANTI REMOUS (SAREMA)
CONSOLE CENTRALE AVANT	CONSOLE RANGE. COUL. (CSRACL)
ACCESSOIRES POUR FUMEUR	SANS ACCESS. FUMEUR (SANACF)
ECLAIREUR DE CAVE	ECLAIREUR DE CAVE AV+AR (ECCVV)
PRESTATIONS DIVERSES QUATRO	PRESTATION EQUIP BOSE 01 (PRBO)
RANGEMENT ACCESSOIRES	CRITERE DE CONTEXTE (SANA49)
RANGEMENT DANS COFFRE	SANS RANG COFFRE (SRANCF)
PERSONNALISATION INT TYPE G	CRITERE DE CONTEXTE (SANF14)
GALERIE DE TOIT/BARRES DE TOIT	SANS BARRES DE TOIT (SBARTO)
TYPE ARCEAUX + BACHE	SANS ARCEAU DE SECUR (SSARCE)
STRIPPING	SANS STRIPPING (SSDECA)
ACCESSOIRES EXTERIEUR	SANS ACCESSOIRE EXTERIEUR (SAC)
PERSONNALISATION EXT TYPE A	CRITERE DE CONTEXTE (SANF02)
PERSONNALISATION EXT TYPE N	CRITERE DE CONTEXTE (SANF26)
PERSONNALISATION EXT TYPE R	CRITERE DE CONTEXTE (SANF32)
PRESTATIONS DIVERSES	SANS PRESTAT. PROD. (SSPTPR)

COMPLEMENT PACK SPORT	SANS CPLN PACK SPT (SSCPKS)
PRESTATIONS DIVERSES BIS	PRESTATION SECURITE 2 (PRESE2)
PRESTATIONS DIVERSES TER	SANS PRESTATION TER (SPRTER)
PRESTATION CINQUO	PRESTATION LUXE 2 (PRLUX2)
PRESTATIONS QINQUO	SANS PRESTATION SIEGE (SSPRSI)
PRESTATION SIX	SANS PRESTATION LUMIERE (SSPRL)
PRESTATION SEPT	SANS PRESTATION (SPRSEP)
PRESTATIONS DIX	PRESTATION PERFORE (PRPERF)
PRESTATION ONZE	CRITERE DE CONTEXTE (SANE76)

Divers

 **Modifier**

ENVELOPPE CONTREMARQUE	SANS ENVELOPPE CM (SAN164)
GESTION MODULAIRE CABLAGE 1	GESTION MOD A 562 (GMA562)
GESTION MODULAIRE CABLAGE 2	GESTION MOD B 228 (GMB228)
BISEAU USINE	CRITERE DE CONTEXTE (SAN570)
BISEAU USINE	CRITERE DE CONTEXTE (SAN571)
BISEAU USINE	CRITERE DE CONTEXTE (SAN572)
BISEAU USINE	CRITERE DE CONTEXTE (SAN573)
BISEAU USINE	CRITERE DE CONTEXTE (SAN574)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN575)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN576)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN577)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN578)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN579)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN580)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN581)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN582)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN583)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN584)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN585)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN586)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN587)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN588)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN589)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN58A)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN58C)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN58E)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN58G)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN58J)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN58L)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN58N)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN58Q)



BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXE (SAN58S)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXE (SAN58U)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXE (SAN58W)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXE (SAN58Y)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN590)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN591)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN592)
BISEAUX USINE	CRITERE DE CONTEXTE (SAN593)
GESTION MODULAIRE CABLAGE 3	GESTION MODULAIRE CA (GMC393)
COMPLEMENT VERSION COMMERCIALE	PAS DE COMP VER COMM (VNOR)
EVENEMENT COMMERCIAL 1	EVENEMENT COMMERCIAL (PRUPT)
EVENEMENT COMMERCIAL 2	EVENEMENT COMMERCIAL 02 (DCOI)
INVARIANT VERSION	VERSION COMMERCIALE (VECA6X)
INVARIANT MODELE FICHE GAMME	MODELE FICHE GAMME (X952MO)
USINE DE FABRICATION VÉHICULE	(D) DOUAI (FRANCE) (APV001_D)
USINE DE FABRICATION MOTEUR	(D) VALLADOLID (ESPAGNE) (APV002)
USINE DE FABRICATION BOÎTE DE VITESSES	(S) SEVILLE (ESPAGNE) (APV003_S)
COMPLEMENT VERSION COMMERCIALES5	SANS VERSION COMMERCIALE (SVE)
GESTION FLOTTE PROFESSIONNEL	CRITERE DE CONTEXTE (SAND88)
EVENEMENT COMMERCIAL 3	EVOLUTION 1 GAMME 1 (EV1GA1)
EVENEMENT COMMERCIAL	RIGHT CONTENT 1 (RGCNT1)
EVOLUTION TECHNIQUE	EVOLUTION TECHNIQUE 1 (EVTEC1)

