



Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	WVWZZZAUZEW206634
Modèle	Golf 2,0 GTD BlueMotion Technology GOLF
Date de production	29.11.2013
Année	2014
Type de vente	5G188Y
Code d'identification moteur	CUNA
Code d'identification boîte de vitesses	PUJ
Code d'identification transmission	6A
Equipement	TW
Couleur du toit	8E
Couleur extérieure / Code peinture	8E / A7W

No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Portes	0A2	4 portes
Barre stabilisatrice à l'avant	0AD	Barre stabilisatrice à l'avant
Empattements	0B1	Empattement
Barre stabilisatrice à l'arrière	0BE	Barre stabilisatrice à l'arrière
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0ES	Différenciation de pose pour boîte de vitesses "DQ 250" -- pièces de véhicule --
Systèmes d'alimentation en carburant	0F5	Système d'alimentation en diesel
Différenciation de procédé de fabrication	0FA	Cycle de fabrication standard
Système d'entraînement de substitution	0K0	Sans système de transmission alternatif
Essieu arrière	0N4	Essieu à quatre bras
Sortie d'échappement	0P1	Tubulure arrière d'échappement latéralement à l'arrière
tapis	0TD	Tapis de sol avant et arrière
Notices d'utilisation	0VG	Documentation de bord en italien
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YC	Plage de poids 3 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes de freinage	1AT	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage



Caractéristique		Désignation
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E0	Sans réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaision	1G8	Kit de dépannage
Amortissement trains roulants à l'arrière	1JC	Amortisseurs à l'arrière, version sport
Version de frein à l'arrière	1KE	Freins à disque à l'arrière
Direction	1N7	Direction dynamique
Caches de roue	1NL	Protections pour jantes en alliage léger
Boulons de roue antivol	1PE	Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)
Masses antivibratoires pour les volants	1Q1	Poids de compensation pour le volant, 26,5 HZ
Outil de bord et cric	1S3	Outillage de bord
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T0	Sans trousse de secours, sans triangle de présignalisation
Tablette escamotable	1U8	Sans tablette sur les dossiers des sièges avant
Miniréfrigérateur	1W2	Réfrigération de boîte à gants
Type d'entraînement	1X0	Traction avant
Blocage de différentiel	1Y3	Blocage de différentiel (XDS) aide dynamique à la traction
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Version de frein à l'avant	1ZA	Freins à disque à l'avant
Équipement de convoyage	2A0	Sans équipement de convoyage
Volants	2FW	Volant sport cuir multifonction avec Tiptronic
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G5	Tubulure de remplissage, module 1 sans insert
Sélection du profil de conduite	2H0	Sans "drive select"
Pare-chocs	2JQ	Pare-chocs sport
Autocollants/plaques spéciaux	2KY	Autocollants/plaques, italien- espagnol-portugais
Monogramme	2RK	Jeu de monogramme "GTD"
Version sport/mauvaises routes	2UC	Version sport
Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules)	2V5	Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B4	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Ceintures de sécurité à l'arrière au milieu	3C7	Ceinture autom. trois points pour siege fond milieu
Cloison	3CA	sans cloison
Console centrale	3D4	Console centrale
Trappe de pavillon/capote	3FA	Sans trappe de pavillon (toit standard)
Plancher de chargement à l'arrière	3GN	Concept de plancher de chargement variable
Déverrouillage de dossier	3H0	Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
Réglage de siège	3L3	Réglage en hauteur manuel des sièges avant
Mesures d'autorisation speciale	3M0	Sans mesures particulières
Sièges arrière	3NU	Banquette arriere non divisee, dossier divise rabattable avec accoudoir central
Systèmes de retenue à l'avant	3QT	Ceintures automatiques trois points avec rétracteurs et réglage en hauteur à l'avant



Caractéristique		Désignation
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S0	Sans barres de toit/galerie porte-bagages
Appuie-tête à l'arrière	3T2	Appuie-tête à l'arrière (3 unités)
Couvre-coffre	3U1	Couvre-coffre, rabattable
Ceintures de sécurité à l'arrière sur les places extérieures	3ZB	Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE
Chauffage de siège	4A0	sans chauffage de siege
Revêtements de porte et latéraux	4AF	Revêtement de porte et latéral en feuille de mousse et tissu tissé
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Verrouillage de porte et de trappe	4I2	Verrouillage central avec radiocommande commande intérieure sans dispositif de sécurité "Safe"
Glaces latérales et arrière	4KC	Glaces latérales et arrière en verre athermique
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique
Module de plateforme plancher arrière	4P0	Module plancher arrière, version 1
Lève-glaces	4R4	Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force
Miroir de courtoisie à gauche	4SD	Miroir de courtoisie à gauche, éclairé
Miroir de courtoisie à droite	4TD	Miroir de courtoisie à droite, éclairé
Filet/poche de rangement sur le(s) dossier(s)	4U5	Poches de rangement sur les dossiers
Airbag	4UP	Airbag pour conducteur et passager avec airbag de genoux et désactivation de l'airbag du passager
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Inserts décoratifs	4ZE	Baguettes enjoliveuses noires
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulieres sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 Mhz
Spoiler arrière	5J4	Spoiler arrière dans la teinte du véhicule
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K7	Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport
Applications	5ML	Inserts décoratifs
Rétroviseur extérieur droit	5RQ	Retroviseur ext. a droite convexe
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
Appuie-tête	5ZF	Appuie-tête à l'avant
Extincteur	6A0	sans extincteur
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Composants avec surface speciale	6FF	Boitier de retroviseur exterieur et diverses pieces rapportees dans la couleur du vehicule
Réduction de la distance d'arrêt	6K0	Sans Frontassist/sans City-ANB
Grille de calandre	6KE	Grille de calandre
Pavillon moulé	6NW	Pavillon moulé, d'une seule pièce
Support de plaque d'immatriculation à l'arrière	6P0	Sans support de plaque d'immatriculation à l'arrière
Levier de frein à main	6PB	Sans poignée de frein à main
Pommeau du levier de vitesses	6Q6	Pommeau/poignée de levier de vitesses en alu
Éclairage de plancher	6T1	Éclairage de plancher
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W1	Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)
Réglage de rétroviseur extérieur	6XQ	Rétroviseur extérieur avec fonction mémoire, rabattable/réglable électr./ dégivrage séparé



Caractéristique		Désignation
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Prise de courant	7B2	Prise 12 volts dans le coffre a bagages
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E6	Chauffage d'appoint électrique à air
Système de suivi de véhicule	7G0	sans preequipement pour VTS (Vehicle Tracing System)
Contrôle de la pression de pneu	7K1	Contrôle de la pression de pneu
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L6	Système de marche/arrêt avec récupération
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	7LG	Différenciation des classes de véhicule -5G0-
Norme d'émission	7MM	Dépollution, EU6 plus
Bac vide-poches	7N3	Bac vide-poches confort dans le pavillon
Appuis lombaires dans les dossiers	7P4	Appui lombaire, réglable manuellement dans les dossiers des sièges avant
Système de navigation	7Q0	sans systeme de navigation
CD-Rom/DVD/carte SD	7QA	Sans CD/DVD pour la navigation
Système de sécurité étendu	7W0	Sans systeme de securite etendu
Système d'aide au stationnement	7X0	Sans système d'aide au stationnement
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y0	sans assistant de changement de voie
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G0	sans assistant de feux de route
Alternateurs	8GU	Alternateur triphasé 140 A
Projecteurs	8ID	Phares doubles halogènes
Allumage des projecteurs	8K3	Eclairage jour avec feux de route assistés et fonction coming home
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière	8M1	Essuie/lave-glace de lunette arriere avec avec intermittence
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N6	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
Réglage du site des projecteurs	8Q1	Réglage du site des projecteurs
Montage de haut-parleurs	8RM	8 haut-parleurs (passifs)
lampe de lecture	8S6	2 lampes de lecture à l'avant
Bloc de feux arrière	8SD	Feux arriere avec verre diffuseur teinte rouge
regulateur de vitesse	8T6	Régulateur de vitesse plus Speed-Limiter
Feu arrière de brouillard	8TB	Feu arrière de brouillard
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W0	sans indicateur de niveau de liquide de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WB	Projecteurs antibrouillard
Lave-phares	8X0	Sans lave-phares
Avertisseurs sonores	8Y1	Avertisseur sonore deux tons
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Antennes	8ZH	Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
Préparation pour pose d'un émetteur-récepteur radio	9D0	sans preequipement p. emetteur-recepteur radio
Préparation pour sirène avertisseuse	9F0	Sans préparation pour sirène avertisseuse et sans antenne de radiocommunication
Version fumeur/non fumeur	9JA	version non-fumeurs
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint



Caractéristique		Désignation
Contrôle de ceinture de sécurité	9P3	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9S6	Affichage multifonction/ordinateur de bord "Colour"
Dégivrage des gicleurs	9T0	Sans buses de lave-glace dégivrantes
Témoins d'alerte supplémentaires	9TC	Catadioptre supplémentaire (au niveau de la porte)
Témoin d'usure des garnitures de frein	9U1	Témoin d'usure des garnitures de frein
Tension de service	9Z0	Tension de service 12 V
Téléphone/système télématique	9ZX	Preequipement telephone pour tel. portable
Niveaux d'équipement	A8G	Finition sport confort
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B14	Pays avec homologation de type Italie (Saint Marin, Cité du Vatican)
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C09	Autorisation de circulation, supplément
Caractéristiques du moteur	DK7	Moteur turbodiesel 4 cyl. 2,0 L/135 KW (4V), TDI Common Rail Moteur de base : TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de serie speciale
Extension de garantie	EA0	Sans extension de garantie
Lecteur de CD/DVD et support pour cartes SD	EC3	Avec lecteur CD et support pour cartes SD
Fonction ECO pour profils de conduite et sélection du profil de conduite	EF0	sans fonction ECO
Services mobiles en ligne	EL0	sans services en ligne
Détection de fatigue	EM1	Détection de fatigue
Code régional pour autoradio	ER1	Code régional "CEE" pour radio
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Peinture	FB0	Peinture normale
Montage individuel	FC0	Sans montage individuel
Variantes	FM0	Variante finition de base
Amortissement trains roulants à l'avant	G02	Amortisseurs à l'avant
Caractéristiques de boîte de vitesses	G1A	Boîte automatique à 6 rapports
Mesures e-Sound	GM1	Son extérieur standard
Pneus 215/45 R16 86V	H7D	Pneus 225/40 R18 92Y xl
Autoradios	I8D	Radio standard (Gen1)
Batteries	J2D	Batterie 380A (68Ah)
Formes de carrosserie	K8G	Partie arrière courte
Systèmes de vision périmétrique	KA1	Avec système de caméra de recul (version 1)
Fluide frigorigène	KK1	Refrigerant R134A
Feu de plaque d'immatriculation	KL0	Eclairage de plaque d'immatriculation standard
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Classe de poids essieu avant	L18	Plage de suspension 18 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Garnitures de siège	N2T	Garnitures de siège en tissu
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
	PH2	Climatiseur "Climatronic"
	PJC	Jantes en alliage léger 18" 'Nogaro'



Caractéristique		Désignation
	PLA	Pack 'Visibilitä'
Sièges avant	Q4P	Sièges sport à l'avant
Pack Rangements	QE0	Sans pack vide-poches/compartiment de rangement
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH0	sans commande vocale
Indicateur de maintenance	QI6	Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)
Pack Chrome	QJ3	Pack Chrome (Version 2)
Caméra/capteur de distance	QK0	Sans caméra sans capteur de distance (système d'assistance du conducteur)
Tiroirs sous les sièges avant	QN3	Tiroirs sous les sièges avant
Pack Lumière (éclairages)	QQ3	Ambiance et éclairage des commandes
Boussole / indicateur panneaux de signalisation	QR8	sans detection de signalisation routiere
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
Code contrôle (pas de famille PR)	SA0	Suivi de modèle semaine 45
Moteur de base	TR1	Moteur diesel 4 cyl. 2,0L moteur 04L.A
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Interface électrique pour utilisation externe	UE4	Interface électrique pour une utilisation externe, AUX-IN et USB
Frein de stationnement	UH2	Frein de stationnement
Verrouillage siège arrière	UK1	Déverrouillage du siège arrière standard
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Roues	V18	Jantes en alliage léger 7,5J x 18
Pédalier	VF1	pedalier
Système de protection des piétons	VL1	Mesures de protection des piétons étendues
Enjoliveurs de seuil de porte	VT3	Baguettes de seuil dans les baies de porte (éclairées)
	W4B	4 portes y compris lève-glaces électriques à l'arrière
	ZCA	Radio "Composition Media"
	ZCA	Système Audio & Infotainment 'Composition Media'