



Megane III (K95), MOTEUR DIESEL 1,5 DCI, DC4, TEB66
VF1KZS00E51109146 | EW447GT

CHANGER DE
VÉHICULE

←

Retour

CRITÈRES TECHNIQUES	PROGRAMME D'ENTRETIEN	HISTORIQUE DE MAINTENANCE DU VÉHICULE
---------------------	-----------------------	---------------------------------------

Accéder à :

- > Version
- > Carrosserie
- > Moteur Principal
- > Moteur Secondaire
- > Transmission
- > Batterie de Traction
- > Adaptation / Spécificités pays
- > Liaison au sol
- > Climatisation / Chauffage
- > Planche de bord / Radio-Navigation
- > Sièges / Sellerie
- > Eclairage / Essuyage
- > Vitrage / Retrovision
- > Sécurité
- > Verrouillage / Alarme
- > Equipements Int/Ext
- > Divers

Version

Modifier

FAMILLE	MEGANE 3 / SCENIC 3 (X95)
TYPE DE CARROSSERIE	BREAK (K95)
DATE DE FABRICATION VEHICULE	2014-05-20 (2014-05-20)
NUMERO DE FABRICATION VEHICULE	E605910 (E605910)
NIVEAU D'EQUIPEMENT	NIVEAU EQUIPEMENT EA3 (EA3)
NIVEAU DE MOTORISATION	NIV MOT A0 (A0)
PERIODE DOCUMENTAIRE	PERIODE DOC. 2011 (PE2011)
PHASE DOCUMENTAIRE	PHASE DOCUMENTAIRE 2 (PHAS2)
SERIES SPECIALES/COMPLEMENT EQUIPEMENT	SANS COMPLEMENT DEFINITION SEI
COMPL DEFINITION SERIE LIMITEE	SANS CMP DEF S/LIMIT (SAN913)
APPELLATION COMPLEMENTAIRE	RENAULT (APL03)
COMMUNITY RECEPTION CODE	e2*2001/116*0373*47
TAPV	KZ10

Carrosserie

Modifier

GENRE	ST/ D (STANDA)
LONGUEUR DE CHASSIS	CHASSIS STANDARD (STDRD)
RENFORT DE CAISSE	AVEC PROTECT. CHOC 03 (CHC03)
PANNEAUX DE PORTES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN359)
DISPOSITIF DE REMORQUAGE ARR	CONTEXT CRITERIOM (SAN863)
NATURE DU TOIT	TOIT NORMAL (TN)
EQUIPEMENT MONOGRAMME	CRITERE DE CONTEXTE (SAN342)
PRESTATION REDUCTION EMISSION	SS PRESTATION REDUCT SERV (SSF)
TEINTE CAISSE	GRIS ECLIPSE (TEB66)
TEINTE PAVILLON	CRITERE DE COMPLEMENTATIO (SAI)

Moteur Principal

 **Modifier**

TYPE MOTEUR	MOTEUR DIESEL 1,5 DCI (K9K)
INDICE DU MOTEUR	INDICE 837 (837)
DATE DE FABRICATION MOTEUR	2014-05-09 (2014-05-09)
NUMERO DE FABRICATION MOTEUR	D153962 (D153962)
PUISSANCE EN CV DIN / KW	081 KW (081KW)
STOP AND START	SANS STOP AND START (SSTOST)
REGULATEUR DE VITESSE	REGULATEUR DE VITES. (RV)
TYPE DE BATTERIE SERVITUDE	BATTERIE NON RENFORC (BATNRF)
ENERGY SMART MANAGEMENT	SANS ENERGY SMART MANAGEM (S
THERMOPLONGEUR MOTEUR	SANS CANNE THERM HAB (SCTHAB)
TYPE DE CARBURANT OU D'ENERGIE	DIESEL (DIESEL)
EQUIPEMENT ENERGIE MOTEUR	SANS ADAPTATION CARBURANT (SS.
PRÉFILTRE À CARBURANT.	SANS FILTRE EXTÉRIEUR À LA POMF
TYPE HOMOLOGATION	HOMOLO. NORMALE (HRGNM)
NORME DE DEPOLLUTION	EURO5 OBD IUPR (E05R)
FILTRE A PARTICULE	AVEC FILTRE A PARTICULE (AVFAP)
LIGNE D'ECHAPPEMENT	CRITERE DE CONTEXTE (SANG24)
COMPLEMENT ENVIRONNEMENT MOTEUR	SANS FILTRE DÉCANTEUR (SANFLT)

Moteur Secondaire

 **Modifier**

DATE DE FABRICATION MOTEUR_2	
NUMERO DE FABRICATION MOTEUR_2	

Transmission

 **Modifier**

TYPE DE BOITE DE VITESSES	BOITE DOUBLE EMBRAYAGE 6 RAPP
INDICE BOITE DE VITESSES	INDICE 000 (000)
DATE DE FABRICATION BOITE DE VITESSES	
NUMERO DE FABRICATION BOITE DE VITESSES	LKD2533 (LKD2533)
TYPE DE TRANSMISSION	TRANSMISSION 4X2 (TR4X2)
TYPE DE BOITE/NOMBRE DE RAPPORTS	BV AUTO 6 RAPPORTS (BVA6)

DIFFERENTIEL GLISSEMENT LIMITE	SS DIFFE	EL GLIS LIM (SSDIFR)
POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE	POMMEAU DE	LEVIER VIT 2 (PLVT2)

Batterie de Traction	 Modifier
DATE DE FABRICATION BATTERIE DE TRACTION	
NUMERO DE FABRICATION BATTERIE DE TRACTION	
BATTERIE MOTRICITE VH OU ELEC	CONTEXT CRITERIOM (SAN417)

Adaptation / Spécificités pays	 Modifier
EMPLACEMENT DU VOLANT	GAUCHE (DG)
TYPE OF CLIMAT	CLIMAT TEMPÉRÉS (TEMP)
CONTRAINTE CLIMATIQUE PAYS CHAUD	SSCONTR CLIMAT PAYS CHAUD (SSC
DOC DE BORD GARANTIE/SERVICES	SS DOC BORD EUROPE (SSCEDC)
PAYS DE FICHES GAMME	ITALIE (ITAL)
PAYS TECHNICO-LÉGISLATIF	TECH-LEGISL. ITALIE (TLITAL)
ENVELOPPES TECHNIQUES (VOIR PLAQUE APRÈS VENTE)	CONT ENV EURO ELAR 1 (CEE1)
CONSTRUCTION CONTREMARQUES.	SANS CONTREMARQUE (SERIE)
PROTECTIONS SOUS CAISSE	SS KIT PROTECT ANTIGRAVIL (SKTGI
ADAPTATION VERSION	SANS CMP ADP/VERSION (SAN613)
CONTREMARQUE LEGERE	SANS CONTREMARQUE LEGERE (SA
KIT POUSSIÈRE	SANS KIT POUSSIÈRE (SKTPOU)
KIT PLUIE GUE RIVIERE	SS KIT PLUIE GUE RIVIERE (SKTPGR

Liaison au sol	 Modifier
CONTROLE DE TRAJECTOIRE	CONT TRAJECT HS ASSIST (ESPHSA
ANTI BLOCAGE DES ROUES	AVEC ANTI BLOCAGE DES ROUES (A
ASSISTANCE FREINAGE	ASSIS.FREIN.URGENCE (AFURGE)
TYPE DE FREIN DE PARKING	SS FREIN PARK AUTO (SSFRPA)
ETRIER DE FREIN	ETRIER DE FREIN TYPE 1 (ETRP01)
PROTECTION DISQUE DE ROUE.	SANS PROT DISQ ROUE (SPRODI)
TYPE D'AMORTISSEURS	CONTEXT CRITERIOM (SAN285)
SEVERITE DE ROUTE	TYPE DE ROUTE STANDARD (TRNOR
TYPE DE JANTES	ROUES ALUMINIUM 17 (RALU17)
MARQUE PNEUS	MONTE BANALISEE (BANAL)
DETECTION PRESSION PNEUMATIQUES	SANS DETEC.PRES.PNEU (SDPRPN)
ROUE DE SECOURS	KIT GONFLAGE RÉPARATION (KTGRE
SURMONTE DE PNEUMATIQUES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN470)
PARTICULARITES DES ROUES	ROUE DIFFERENTE 04 (RDIF04)
TYPE DE PNEUMATIQUES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN504)
TYPE DE CHASSIS	CHASSIS SPORT 1 (CHSPT1)
MONTE DE BASE AV	195/65 R15 (91)H, 6.50 J 15 - 43
MONTE DE BASE AR	195/65 R15 (91)H, 6.50 J 15 - 43

Climatisation / Chauffage

 **Modifier**

TYPE DE CHAUFFAGE HABITACLE	CONDIT D'AIR REGULE (CAREG)
TRAPPE D'AERATION	SANS AERATEUR PIED AUX PLACES.
CHAUFFAGE STATIONNAIRE	CRITERE DE CONTEXTE (SAN554)
EXIGENCE THERMIQUE HABITACLE	EXIGENCE THERMIQUE HABITACLE :

Planche de bord / Radio-Navigation

 **Modifier**

HARMONIE INTERIEUR COULEUR	HARMONIE INT. 01 (HARM01)
MATIERE DU VOLANT	VOLANT CUIR (VLCUIR)
TABLEAUX DE BORD	TABEAU DE BORD 06 (TBOR06)
UNITÉ COMPTEUR	KILOMÈTRES (KM)
AVERTISSEUR SONORE DE SURVITESSE.	SS AVERT.SON.SURVIT. (SASURV)
TYPE AFFICHAGE TABLEAU DE BORD	CRITERE DE CONTEXTE (SAND58)
BOITIER TCU	TCU VER 0 GEN 1 (TCU0G1)
INDICATEUR CHANGEMENT VITESSE	CRITERE DE CONTEXTE (SANE84)
NIVEAU D'AIDE A LA NAVIGATION	AIDE NAVIG 3 NIVEAU 3 (NAV3G3)
TYPES DE RADIOS	RADIO 49A (RAD49A)
CARTOGRAPHIE NAVIGATION	CARTOGRAPHIE SUPERIEURE (MAPS)

Sièges / Sellerie

 **Modifier**

HABILLAGES DES SIEGES	DRAP VELOURS (DRA)
REVETEMENT DES SIEGES	TISSU/CUIR NO 01 (TICUI1)
APPELLATION INTÉRIEURE.	SANS APPELATION (SSAPEL)
TYPE DE SIEGES AVANT	SIEGE AVANT TYPE 02 (SGAV02)
CHAUFFAGE ET VENTILATION SIEGES	SIEGE SANS CHAUFFAGE (SGSCHA)
TYPE APPUIE TETE ARRIERE	ATAR PLEINS REG HAUT (ATARPH)
TYPE DE SIEGES ARRIERE	BQTAR1/3-2/3 DOS.INC (FBARIN)
SIEGES: 3EME RANGEE	0 PLACE 3EME RANGEE (0P3RAN)

Eclairage / Essuyage

 **Modifier**

TYPE DE PROJECTEURS	SANS LAMPES DECHARGE (SLDECH)
REGLAGE DU SITE DES PHARES	REGLAGE EN SITE PROJ MAN (RGSIF)
FEU DIURNE (DRL)	FEU DIURNE TYPE 2 (FDIU2)
PROJECTEURS DE JOUR	SANS PROJECTEUR DE JOUR (SRUN)
PROJECTEURS ADDITIONNELS	SANS PROJECTEUR ADDITIONNEL (S)
INDICATEUR CHANGEMENT DIRECTION	AVEC REPET.LATERAUX (AVREPL)
LAVE PROJECTEUR.	SANS LAVE PHARES (SLAVPH)
TYPE MISE EN ROUTE ESSUIE VITRE	FEUX + ESSUIE VITRE AUTOMATIQUE

Vitrage / Retrovision

 **Modifier**

TEINTE DE VITRES	VITR. ATHERM. LAT+AR (VATLAR)
TEINTE PARE-BRISE	PARE-BRISE NON ATHER (PBNATH)
LEVE VITRE ARRIERE	IMPULSIONNEL ANTI-PINCEMENT (LV)

LUNETTE ARRIERE	LUNET	AUFFANTE (LAC)
RETROVISEURS EXTERIEURS	RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS 04 (RE	
RADAR DE PROXIMITE AV ET AR	RADAR DE PROXIMITE 01 (RDAR01)	
Sécurité		
	 Modifier	
REGLAGE CEINTURES AVANT	CEINTURES ENROULEURS RÉGLABL	
CEINTURE CENTRALE ARRIÈRE.	CEINTURE CENTRALE 3 POINTS (CM	
PRÉDISPOSITION SIÈGE AVANT ENFANT	SIÈGE AVEC ISOFIX (ISOFIX)	
AIRBAG LATERAL AVANT	AIRBAG LAT AV+RIDEAU (ABLAVI)	
INFORMATION VOYAGE	CRITERE DE CONTEXTE (SANE12)	
SYSTEME TELEMATIQUE INCIDENTOLOG	SANS SYST TELEMATIQ INCID (SSTIN	
FONCTION APPEL URGENCE ASSISTA	SANS FONCT APPEL URGENCE (SSC	
AVERTISSEUR SECURITE	AVERTISSEUR SECURITE (AVTSEC)	
Verrouillage / Alarme		
	 Modifier	
CONDAMNATION PORTES ELECTROMOTOR	CONDAMNATION DES PORTES ELEC	
TYPE DE TELECOMMANDE OUVERT/PORTE	SYST.OUV.PRT.433 NML (SOP01C)	
DISPOSITIFS CONTRE LE VOL	SANS DISPO. CONT/VOL (SDPCLV)	
Equipements Int/Ext		
	 Modifier	
RIDEAU ARRIÈRE	SANS RIDEAU ARRIERE (SRIDAR)	
DISPOSITIF DE RETENUE DE BAGAGES	SANS FILET DE RETENUE DE BAGAC	
ECLAIRAGE HABITACLE	SANS SPOT PAV (SANSPO)	
AUDIO VISUEL	CRITERE DE CONTEXTE (SAN484)	
FILET ANTI REMOUS	SANSFILET ANTI REMOUS (SAREMA)	
CONSOLE CENTRALE AVANT	CONSOLE RANGE. FIXE (CSRAFX)	
ACCESSOIRES POUR FUMEUR	SANS ACCESS. FUMEUR (SANACF)	
ECLAIREUR DE CAVE	ECLAIREUR DE CAVE AV+AR (ECCVV)	
PRESTATIONS DIVERSES QUATRO	SANS PRESTATION BOSE (SSPRBO)	
RANGEMENT ACCESSOIRES	CRITERE DE CONTEXTE (SANA49)	
RANGEMENT DANS COFFRE	RANG COFFRE 1 (RANCF1)	
PERSONNALISATION INT TYPE G	CRITERE DE CONTEXTE (SANF14)	
GALERIE DE TOIT/BARRES DE TOIT	BARRES DE TOIT SATINÉES (BARSAT	
TYPE ARCEAUX + BACHE	SANS ARCEAU DE SECUR (SSARCE)	
STRIPPING	SANS STRIPPING (SSDECA)	
ACCESSOIRES EXTERIEUR	ACCESSOIRE EXTERIEUR 2 (ACEXT2	
PERSONNALISATION EXT TYPE A	CRITERE DE CONTEXTE (SANF02)	
PERSONNALISATION EXT TYPE N	CRITERE DE CONTEXTE (SANF26)	
PERSONALISATION EXT TYPE R	CRITERE DE CONTEXTE (SANF32)	
PRESTATIONS DIVERSES	SANS PRESTAT. PROD. (SSPTPR)	
COMPLEMENT PACK SPORT	SANS CPLN PACK SPT (SSCPKS)	
PRESTATIONS DIVERSES BIS	PRESTATION SECURITE 2 (PRESE2)	
PRESTATIONS DIVERSES TER	SANS PRESTATION TER (SPRTER)	

PRESTATION CINQUO	SANS PRESTATION (SPRCIN)
PRESTATIONS QINQUO	SANS PRESTATION SIEGE (SSPRSI)
PRESTATION SIX	SANS PRESTATION LUMIERE (SSPRL)
PRESTATION SEPT	SANS PRESTATION (SPRSEP)
PRESTATIONS DIX	CRITERE DE CONTEXTE (SANE72)
PRESTATION ONZE	CRITERE DE CONTEXTE (SANE76)

Divers	 Modifier
ENVELOPPE CONTREMARQUE	SANS ENVELOPPE CM (SAN164)
GESTION MODULAIRE CABLAGE 1	GESTION MOD A 398 (GMA398)
GESTION MODULAIRE CABLAGE 2	GESTION MOD B 174 (GMB174)
BISEAU USINE	CRITERE DE CONTEXTE (SAN570)
BISEAU USINE	CRITERE DE CONTEXTE (SAN571)
BISEAU USINE	CRITERE DE CONTEXTE (SAN572)
BISEAU USINE	CRITERE DE CONTEXTE (SAN573)
BISEAU USINE	CRITERE DE CONTEXTE (SAN574)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN575)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN576)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN577)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN578)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN579)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN580)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN581)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN582)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN583)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN584)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN585)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN586)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN587)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN588)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN589)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN58A)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN58C)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN58E)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXE (SAN58G)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXE (SAN58J)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXE (SAN58L)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXE (SAN58N)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXE (SAN58Q)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXE (SAN58S)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXE (SAN58U)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXE (SAN58W)

BISEAUX USINES	CRITERE INTEXE (SAN58Y)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN590)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN591)
BISEAUX USINES	CRITERE DE CONTEXTE (SAN592)
BISEAUX USINE	CRITERE DE CONTEXTE (SAN593)
GESTION MODULAIRE CABLAGE 3	GESTION MODULAIRE CA (GMC291)
COMPLEMENT VERSION COMMERCIALE	PAS DE COMP VER COMM (VNOR)
EVENEMENT COMMERCIAL 1	EVENEMENT COMMERCIAL (PRUPT)
EVENEMENT COMMERCIAL 2	EVENEMENT COMMERCIAL 02 (DCOI)
INVARIANT VERSION	VERSION COMMERCIALE (VEC633)
INVARIANT MODELE FICHE GAMME	MODELE FICHE GAMME (X952BK)
USINE DE FABRICATION VÉHICULE	(E) PALENCIA (ESPAGNE) (APV001_E)
USINE DE FABRICATION MOTEUR	(D) VALLADOLID MOTORES (ESPAGN)
USINE DE FABRICATION BOÎTE DE VITESSES	(L) GETRAG (ITALIE) (APV003_L)
COMPLEMENT VERSION COMMERCIALES	SANS VERSION COMMERCIALE (SVE)
GESTION FLOTTE PROFESSIONNEL	CRITERE DE CONTEXTE (SAND88)
EVENEMENT COMMERCIAL 3	CRITERE DE CONTEXTE (SANF78)
EVENEMENT COMMERCIAL	RIGHT CONTENT 1 (RGCNT1)
EVOLUTION TECHNIQUE	CRITERE DE CONTEXTE (SANG02)