



Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	WVWZZZ3CZDE090398
Modèle	Passat Alltrack 4Motion/BlueMotion PA
Date de production	28.11.2012
Année	2013
Type de vente	365C8R
Code d'identification moteur	CFGB
Code d'identification boîte de vitesses	PBY
Code d'identification transmission	6A
Equipement	QQ
Couleur du toit	K5
Couleur extérieure / Code peinture	K5 / B7W

No. E.P.

Caractéristique	Désignation
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	ODI Différenciation des classes de véhicule -360-
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	OES Différenciation de pose pour boîte de vitesses "DQ 250" -- pièces de véhicule --
Systèmes d'alimentation en carburant	OF5 Système d'alimentation en diesel
Différenciation de procédé de fabrication	OFA Cycle de fabrication standard
Types de boîte de vitesses/changements de vitesse	0G6 Tiptronic avec mode roue libre
Sortie d'échappement	0P6 Sortie d'échappement à l'arrière
Inscription	0PB Inscription "Passat Alltrack"
tapis	0TD Tapis de sol avant et arrière
Notices d'utilisation	0VG Documentation de bord en italien
Zones climatisées	0Y1 Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YJ Plage de poids 9 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes de freinage	1AT Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Dispositif d'attelage	1D0 Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E0 Sans réservoir à charbon actif



Caractéristique		Désignation
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G1	Roue de secours, compacte
Version de frein à l'arrière	1KW	Freins à disque à l'arrière
Direction	1N3	Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic)
Caches de roue	1NL	Protections pour jantes en alliage léger
Boulons de roue antivol	1PE	Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)
Masses antivibratoires pour les volants	1Q1	Poids de compensation pour le volant, 26,5 HZ
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Carénage sous moteur	1SB	Plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T2	Triangle de présignalisation
Pièces pour moteur (support de moteur)	1VG	Pièces pour moteurs 4 cyl.
Type d'entraînement	1X1	Toutes roues motrices
Bloque de différentiel	1Y3	Bloque de différentiel (XDS) aide dynamique à la traction
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Version de frein à l'avant	1ZM	Freins à disque à l'avant (Geomet D)
Equipement de convoi	2A0	Sans équipement de convoi
Volants	2FQ	Volant sport cuir multifonction avec Tiptronic
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G0	Sans insert pour remplissage
Sélection du profil de conduite	2H0	Sans "drive select"
Pare-chocs	2JE	Pare-chocs partiellement peints
Autocollants/plaques spéciaux	2KY	Autocollants/plaques, italien- espagnol-portugais
Protection de seuil de chargement	2P1	Protection de seuil de chargement en plastique
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Ancre supplémentaire de siège pour enfants	3B4	Ancre pour siège-enfant système ISO FIX
Ceintures de sécurité à l'arrière au milieu	3C7	Ceinture autom. trois points pour siège fond milieu
Cloison	3CA	sans cloison
Trappe de pavillon/capote	3FU	Système de grand toit
Plancher de chargement à l'arrière	3GA	sans plancher de chargement
Déverrouillage de dossier	3H0	Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
Console centrale	3I6	Console centrale
Revêtements de porte et latéraux	3LJ	Revêtement de porte et latéral, feuille de mousse, application en similicuir
Mesures d'autorisation spéciales	3M0	Sans mesures particulières
Sièges arrière	3NE	Banquette arrière et dossier divisés rabattables avec accoudoir central
Supports	3P1	Support pour trousse de secours/triangle de présignalisation
Réglage de siège	3PD	Réglage en hauteur, manuel, pour sièges avant, réglage dossier électrique pour siège avant gauche
Appuie-tête à l'arrière	3Q6	Appuie-tête à l'arrière (3 unités)
Systèmes de retenue à l'avant	3QT	Ceintures automatiques trois points avec rétracteurs et réglage en hauteur à l'avant
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S1	Barres de toit en métal brillant
Siège avant, à droite	3SF	Siège confort à l'avant à droite



Caractéristique		Désignation
Siège avant, à gauche	3TF	Siège confort à l'avant gauche
Trappe de chargement/sac à skis	3X2	Fourreau
Store pare-soleil pour lunette arrière/glaces latérales	3Y0	sans store a enrouleur
Ceintures de sécurité à l'arrière sur les places extérieures	3ZB	Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE
Chauffage de siège	4A3	chauffage de sieges av, reglable separement
Baguette latérale de protection	4B5	Baguette laterale
Ventilation de siège/siège masseur	4D0	Sans aération de siège/siège masseur
Actionnement de serrure hayon / capot arrière	4E2	Déverrouillage hayon/capot arrière de l'intérieur (électrique)
Verrouillage de porte et de trappe	4F2	Verrouillage central "Keyless Entry"
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Glaces latérales et arrière	4KF	Verre calorifuge pour glaces de porte, laterales et arriere, fonce a partir du montant B
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique
Porte-gobelets	4M6	Porte-gobelets
Miroir de courtoisie à gauche	4SG	Miroir de courtoisie à gauche, éclairé, pare-soleil extensible
Miroir de courtoisie à droite	4TL	Miroir de courtoisie à droite, éclairé, pare-soleil extensible
Airbag	4UE	Airbag pour conducteur et passager
Rangement pour cassettes/CD	4W0	sans rangement cassettes/CD
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Inserts décoratifs	4ZP	Inserts décoratifs
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulières sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 Mhz
Spoiler arrière	5J0	sans becquet arriere
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K7	Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport
Applications	5MN	Inserts décoratifs
Rétroviseur extérieur droit	5RQ	Retroviseur ext. a droite convexe
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
Appuie-tête	5ZC	Appuie-tête pour les sièges avant (réglage en X)
Extincteur	6A0	sans extincteur
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Grille de calandre	6KC	Grille de calandre
Filet araignée/filet/poche de rangement	6M0	Sans araignée/filet/poche
Pavillon moulé	6NC	Pavillon moulé
Support de plaque d'immatriculation à l'arrière	6P1	Support de plaque d'immatriculation à l'arrière (ECE)
Pommeau du levier de vitesses	6Q2	Pommeau/poignée de levier de vitesses en cuir
Revêtement de plancher du coffre à bagages	6SM	Revêtement de plancher de coffre à bagages, feutre aiguilleté (Dilour)
Éclairage de plancher	6T0	Sans éclairage de plancher
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W1	Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)
Réglage de rétroviseur extérieur	6XW	Rétroviseur extérieur, à réglage jour/nuit automatique, rabattable/ réglable électr., dégivrage séparé
Alerte de dépassement / Limiteur de vitesse	6Y2	Dispositif de limitation de vitesse



Caractéristique		Désignation
Changeur de CD/lecteur de CD	7A0	Sans changeur de CD/lecteur de CD
Protection antivol système	7AL	Système d'alarme antivol, dispositif de surveillance de l'habitacle, Back-up- Horn et protection antiremorquage
Prise de courant	7B3	Prise(s) de courant 12 V
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E6	Chauffage d'appoint électrique à air
Système de suivi de véhicule	7G0	sans preequipement pour VTS (Vehicle Tracing System)
Contrôle de la pression de pneu	7K6	Affichage du contrôle de la pression des pneus
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L6	Système de marche/arrêt avec récupération
Enjoliveurs de seuil de porte	7M7	Baguettes de seuil dans les baies de porte
Norme d'émission	7MQ	Dépollution, EU5 mod
Appuis lombaires dans les dossier	7P7	Appui lombaire, réglable électr. pour le dossier du siège avant gauche
CD-Rom/DVD/carte SD	7QL	Support informatique pour l'Europe de l'Ouest, intégré
Système de navigation	7T6	Système de navigation (MID)
Système d'aide au stationnement	7X2	Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y0	sans assistant de changement de voie
Autoradios	8AY	Radio avec système de navigation
Deuxième batterie/pose de batterie	8FA	sans 2e batterie
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G3	feux de route continus masques
Alternateurs	8GV	Alternateur triphasé 180 A
Projecteurs	8IP	Phares à lampe à décharge avec diffusion lumineuse variable
Allumage des projecteurs	8K3	Eclairage jour avec feux de route assistés et fonction coming home
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N3	commande intermit. d'essuie-glace avec capteur pluie
Réglage du site des projecteurs	8Q5	Réglage automatique/dynamique du site des phares avec feux de route directionnels (AFS 1)
Montage de haut-parleurs	8RM	8 haut-parleurs (passifs)
lampe de lecture	8S7	2 lampes de lecture à l'avant
Bloc de feux arrière	8SP	Feu arrière avec diodes (DEL)
regulateur de vitesse	8T2	Régulateur de vitesse (GRA) électronique
Feu arrière de brouillard	8TC	Feu arrière de brouillard, conduite à droite
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WH	Phare antibrouillard et feu de bifurcation
Lave-projecteurs	8X1	Lave-projecteurs
Avertisseurs sonores	8Y1	Avertisseur sonore deux tons
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Antennes	8ZH	Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity
Systèmes d'alarme spéciaux	9A0	Sans système d'alarme pour taxi
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
Préparation pour pose d'un émetteur-récepteur radio	9D0	sans preequipement p. émetteur-recepteur radio
Préparation pour combiné gyrophare-sirène	9F0	Sans préparation pour sirène avertisseuse et sans antenne de radiocommunication
Version fumeur/non fumeur	9JG	Version fumeur, cendriers à l'avant et à l'arrière, cendrier mobile dans le fond du véhicule
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint



Caractéristique		Désignation
Contrôle de ceinture de sécurité	9P1	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9Q5	Affichage multifonction plus commande
Dégivrage des gicleurs	9T1	Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant
Témoin d'alerte supplémentaires	9TC	Catadioptre supplémentaire (au niveau de la porte)
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WL	Prise multimédia pour source audio externe
Tension de service	9Z0	Tension de service 12 V
Téléphone/système télématique	9ZZ	Prééquipement pour téléphone portable (sans clavier)
Niveaux d'équipement	A8T	Finition haut de gamme
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B14	Pays avec homologation de type Italie (Saint Marin, Cité du Vatican)
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C33	Autorisation de circulation, supplément
Roues	C8S	Jantes en alliage léger 8J x 18
Caractéristiques du moteur	D93	Moteur turbodiesel 4 cyl. 2,0 L/125 KW (4V), TDI Common Rail Moteur de base : TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de série spéciale
Extension de garantie	EA5	Extension de garantie 2 ans, maxi 80 000 km
Détection de fatigue	EM1	Détection de fatigue
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Montage individuel	FC0	Sans montage individuel
Codes de pays	FE0	Sans code pays (aucun lecteur de DVD dans le véhicule)
Caractéristiques de boîte de vitesses	G0R	Boîte automatique à 6 rapports pour véhicule toutes roues motrices
Amortissement trains roulants à l'avant	G43	Amortisseurs à l'avant
Pneus 215/45 R16 86V	HH8	Pneus 225/45 R18 95W xl (revêtement polymère)
Batteries	J2D	Batterie 380A (68Ah)
Formes de carrosserie	K8D	Break/Avant
Systèmes de vision périphérique	KA2	Avec système de caméra de recul (version 2)
Feu de plaque d'immatriculation	KL1	Eclairage de plaque d'immatriculation à LED
Disposition de la direction	LOL	Véhicule à direction à gauche
Classe de poids essieu avant	L20	Plage de suspension 20 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Garnitures de siège	NOX	Sellerie partiellement en cuir "grain sport"
Parapluie	NS0	Sans parapluie(s)
Protection pour le transport	NT0	Protection pour le transport (version 1)
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
	PM3	Volant multifonction cuir avec palettes au volant pour boîte DSG de vitesses
Sièges pour enfants	QA0	sans siège pour enfants
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH0	sans commande vocale
Indicateur de maintenance	QI6	Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)



Caractéristique		Désignation
Pack Chrome	QJ1	Pack Chrome
Caméra/capteur de distance	QK1	Caméra et ou capteur de distance (système d'assistance du conducteur)
Tiroirs sous les sièges avant	QN0	Sans tiroir sous les sièges avant
Boussole / indicateur panneaux de signalisation	QR0	Sans boussole/indicateur de panneaux de signalisation/repérage des panneaux de signalisation
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
	R2X	RNS 510: radionavigation Europe, écran tactile 6,5 pouces, carte SD, disque dur, 8 haut-parleurs, lecteur CD, MP3
Numéro de contrôle (pas de famille PR)	SA0	Suivi de modèle semaine 45
Moteur de base	TL4	Moteur diesel 4 cylindres 2,0 l groupe moteur 03L.L
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Amortissement trains roulants à l'arrière	UB3	Amortissement des vibrations à l'arrière
Interface électrique pour utilisation externe	UF8	Interface électrique pour utilisation externe
Aide au démarrage	UG7	Aide au démarrage / aide à la descente
Frein de stationnement	UH2	Frein de stationnement
Horloges	UP0	Horloge analogique
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Télécommande de porte de garage	VC0	sans télécommande de porte de garage
Pédalier	VF1	pedalier
	WD4	Système d'alarme antivol
	WJ1	"Canyon" - 4 jantes en alliage léger 8 J x 18 - pneus de mobilité 225/45 R 18
	WL1	Finition cuir "Vienna" avec sièges confort S I avant
	WL1	Finition cuir 'Vienna' et autres matériaux
	WYW	Pays : Italie, pack Design obligatoire avec WJ1