

Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	WAUZZZ8V3GA172655
Modèle	Audi S3 Sportback qu. 2,0 A3
Date de production	02.06.2016
Année	2016
Type de vente	8VAS3L
Code d'identification moteur	CJXC
Code d'identification boîte de vitesses	PZS
Code d'identification transmission	6A
Equipement	XG
Couleur du toit	E9
Couleur extérieure / Code peinture	E9 / Y5Q

No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Portes	0A2	4 portes
Barre stabilisatrice à l'avant	0AE	Barre stabilisatrice à l'avant
Empattements	0B1	Empattement
Barre stabilisatrice à l'arrière	0BE	Barre stabilisatrice à l'arrière
Variante de CO2	0C0	Standard
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0ES	Différenciation de pose pour boîte de vitesses "DQ 250" -- pièces de véhicule --
Différenciation de procédé de fabrication	0FA	Cycle de fabrication standard
Système d'entraînement de substitution	0K0	Sans système de transmission alternatif
Certificats de sécurité	0LW	Avec plaques/autocollants/certificats de sécurité spéciaux pour l'Allemagne
Essieu arrière	0N4	Essieu à quatre bras
Inscription	0NA	Sans inscription (sans désignation du type)
Sortie d'échappement	0P0	Tubulure arrière d'échappement à l'arrière (standard)
tapis	0TD	Tapis de sol avant et arrière
Qualité du carburant	0U0	Qualité du carburant 98 IOR
Couleurs particulières	0UA	Sans couleurs particulières
Notices d'utilisation	0VC	Documentation de bord en allemand

Caractéristique		Désignation
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YD	Plage de poids 4 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes d'alimentation en carburant	1A7	Système d'alimentation en carburant pour moteur à essence à injection (tropicalisé)
Systèmes de freinage	1AZ	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E1	Réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G8	Kit de dépannage
Version de frein à l'arrière	1KJ	Freins à disque à l'arrière
Version de frein à l'avant	1LJ	Freins à disque à l'avant
Direction	1N7	Direction dynamique
Boulons de roue antivol	1PA	Boulons de roue standard
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T3	Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Tablette escamotable	1U8	Sans tablette sur les dossiers des sièges avant
Miniréfrigérateur	1W0	Sans frigo/réfrigération de boîte à gants
Type d'entraînement	1X1	Toutes roues motrices
Capacité en carburant	1Z2	Augmentation du premier remplissage en carburant de série
Propulsion hybride	20A	Sans moteur électrique (hybride)
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G7	Tubulure de remplissage, module 1 avec insert
Sélection du profil de conduite	2H7	Drive select et amortissement magnétique
Pare-chocs	2JU	Pare-chocs standards
Autocollants/plaques spéciaux	2KR	Autocollants/plaques, anglais-allemand
Volants	2PK	Volant sport cuir multifonction avec Tiptronic
Version sport/mauvaises routes	2UC	Version sport
Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules)	2V5	Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Désignation du modèle et du moteur	2Z1	Marque de type à l'arrière ou avec inscriptions quattro
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B4	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Cloison	3CA	sans cloison
Trappe de pavillon/capote	3FB	Toit avec spoiler
Ancrage pour siège-enfant à l'avant	3G0	Sans ancrage pour siège-enfant à l'avant (ISOFIX)
Déverrouillage de dossier	3H0	Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
Sièges arrière	3NZ	Banquette arr. non divisée, dossier divisé rabatt.
Réglage de siège	3PQ	Réglage en hauteur, manuel, pour sièges avant plus réglage inclinaison et prof. assises des deux sièges avant
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S2	Barres de toit noires
Appuie-tête à l'arrière	3T2	Appuie-tête à l'arrière (3 unités)
Trappe de chargement/sac à skis	3X0	sans trappe à skis
Chauffage de siège	4A3	chauffage de sièges av, réglable séparément

Caractéristique		Désignation
Verrouillage de porte et de trappe	4F2	Verrouillage central "Keyless Entry"
Pare-brise	4GH	Pare-brise, verre athermique avec bande de couleur
Sécurité enfants	4H3	Sécurité-enfants manuelle
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique
Module de plateforme plancher arrière	4P4	Module plancher arrière, version 5
Lève-glaces	4R4	Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force
Airbag	4UH	Airbag conducteur/passager avant avec airbag genou
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Inserts décoratifs	4ZD	Baguettes enjoliveuses noires
Habillage du coffre à bagages	5A4	Habillage du coffre à bagages (version 1)
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulieres sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 Mhz
Spoiler arrière	5J2	Spoiler arrière (version 2)
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K5	Film de protection pour le transport, avec mesures de protection supplémentaires pour le transport
Spoiler avant	5L0	sans becquet avant
Applications	5MY	Inserts décoratifs
Rétroviseur extérieur droit	5RU	Rétroviseur extérieur droit, convexe (grand champ de vision)
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
Appuie-tête	5ZF	Appuie-tête à l'avant
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Films décoratifs/emblèmes	6F3	Logos
Composants avec surface speciale	6FA	Composants sans surface particulière
Réduction de la distance d'arrêt	6K4	Front Assist y compris City ANB pour ACC high
Pavillon moulé	6NJ	Pavillon moulé standard
Revêtement de plancher du coffre à bagages	6SS	Revêtement de plancher du coffre à bagages
Cache à l'arrière	6V1	Tôle de garniture à l'arrière (ECE)
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W6	Support de plaque d'immatriculation à l'avant
Réglage de rétroviseur extérieur	6XD	Rétroviseur extérieur réglable/dégivrant électr.
Alerte de dépassement / Limiteur de vitesse	6Y8	Dispositif de limitation de vitesse
Câble de recharge avec connecteur industriel	73A	Sans câble de chargement (connecteur industriel)
Protection antivol système	7AL	Système d'alarme antivol, dispositif de surveillance de l'habitacle, Back-up- Horn et protection antiremorquage
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E0	Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint
Pommeau du levier de vitesses	7F9	Pommeau/poignée de levier de vitesses en plastique / cuir
Système de suivi de véhicule	7G0	sans preequipement pour VTS (Vehicle Tracing System)
Finition cuir	7HA	Sans revêtement cuir
Contrôle de la pression de pneu	7K1	Contrôle de la pression de pneu
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L6	Système de marche/arrêt avec récupération
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	7LJ	Différenciation des classes de véhicules 8V0/8VC

Caractéristique		Désignation
Enjoliveurs de seuil de porte	7M2	Baguettes de seuil dans les baies de porte avec logo S
Norme d'émission	7MM	Dépollution, EU6 plus
Appuis lombaires dans les dossiers	7P1	Appui lombaire, réglable électr. dans les dossiers des sièges avant
Filet antiremous	7S0	sans filet antiremous
Système de navigation	7UG	Appareil de navigation High
Système de sécurité étendu	7W0	Sans système de sécurité étendu
Système d'aide au stationnement	7X2	Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y4	Contrôle sortie de voie (Heading Control Assist)
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G1	Assistance feux de route
Alternateurs	8GU	Alternateur triphasé 140 A
Projecteurs	8IT	Phares principaux à DEL
Allumage des projecteurs	8K4	Circuit d'éclairage jour -- Amérique du Nord --
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière	8M1	Essuie/lave-glace de lunette arrière avec avec intermittence
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N6	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
Réglage du site des projecteurs	8Q5	Réglage automatique/dynamique du site des phares avec feux de route directionnels (AFS 1)
Bloc de feux arrière	8SK	Feu arrière en technique LED
regulateur de vitesse	8T3	Régulateur de distance
Feu arrière de brouillard	8TB	Feu arrière de brouillard
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W1	Afficheur de niveau d'eau de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WM	Feux de bifurcation et tout-temps
Lave-projecteurs	8X1	Lave-projecteurs
Avertisseurs sonores	8Y1	Avertisseur sonore deux tons
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
Version fumeur/non fumeur	9JD	Version fumeur, cendrier à l'avant
Soufflante de nuque	9K0	sans ventilateur nuque
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Contrôle de ceinture de sécurité	9P8	Rappel de ceinture sécurité
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9S6	Affichage multifonction/ordinateur de bord "Colour"
Dégivrage des gicleurs	9T1	Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant
Témoins d'alerte supplémentaires	9TB	Feux de signalisation supplémentaires (au niveau de la porte)
Témoin d'usure des garnitures de frein	9U1	Témoin d'usure des garnitures de frein
Montage de haut-parleurs	9VS	Pack audio "branded"
Téléphone/système télématique	9ZX	Preequipement telephone pour tel. portable
Enlèvement par le client/contrôle spécial	A00	Pas d'enlèvement par le client
Fabricant	A51	Audi AG
Niveaux d'équipement	A8F	Finition sport
Classe de qualité	AQ0	Qualité de série
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite

Caractéristique		Désignation
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B01	Pays avec homologation de type Allemagne
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C20	Autorisation de circulation, supplément
Roues	C7D	Jantes en alliage léger 8J x 19
Caractéristiques du moteur	DS4	Moteur essence 4 cyl. 2,0 L/221 KW TFSI, homogène Moteur de base : TT6
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de serie speciale
Extension de garantie	EA8	Extension de garantie 3 ans, max. 100 000 km
Fonction ECO pour profils de conduite et sélection du profil de conduite	EF1	Fonction ECO
Longueur de câble de recharge	EH0	Sans câble de chargement
Services mobiles en ligne	EL3	Service en ligne, sans unité de contrôle opérationnelle, avec codage d'autoradio sans connexion antidémarrage
Code régional pour autoradio	ER1	Code régional "CEE" pour radio
Prises de recharge	ES0	Sans prise de recharge
Câble de recharge	EVO	Sans câble de chargement
Contrat d'entretien	EW0	Sans contrat d'entretien
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Procédure série/présérie	FA0	Procédure : série
Montage individuel	FC1	Avec montage individuel
Variantes	FN0	Variante " S "
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Jantes de Audi Sport / Quattro GmbH
N.N.N.	FZ1	N.N.N. version 1
Amortissement trains roulants à l'avant	G07	Amortisseurs à l'avant
Caractéristiques de boîte de vitesses	G0R	Boîte automatique à 6 rapports pour véhicule toutes roues motrices
Mesures e-Sound	GM1	Son extérieur standard
Mesures de restylage	GP0	Véhicules sans dispositions spéciales de revalorisation du produit
Pneus 215/45 R16 86V	H13	Pneus 235/35 R19 91Y
Autoradios	I8G	Radio High (Gen1)
Type de moteur	IX1	Moteur essence
Batteries	J0T	Batterie 360A (69Ah)
Formes de carrosserie	K8R	Sportback
Systèmes de vision périmétrique	KA0	sans systeme de cameras/detecteurs d'environnement
Fluide frigorigène	KK1	Refrigerant R134A
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Classe de poids essieu avant	L12	Plage de suspension 12 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Garnitures de siège	N3M	Garnitures de siège en cuir
Borne de recharge	NJ0	Sans borne de recharge
Cache du moteur	NM1	Cache du moteur
Protection pour le transport	NT0	Protection pour le transport (version 1)
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
	PC2	Étriers de frein en Rouge
	PCE	Pack d'assistance

Caractéristique		Désignation
	PG3	Clé confort en combinaison avec alarme antivol
	PNQ	MMI Navigation plus avec MMI touch®
	PS6	Sièges sport S à l'avant
	PU7	Rétroviseur intérieur à réglage jour/ nuit automatique
	PX2	Projecteurs à LED
Sièges avant	Q4P	Sièges sport à l'avant
Pack Rangements	QE1	Pack vide-poches 1
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Indicateur de maintenance	QI6	Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)
Pack Chrome	QJ1	Pack Chrome
Caméra/capteur de distance	QK1	Avec caméra multifonction
Pack Lumière (éclairages)	QQ4	Avec lampes supplémentaires (éclairage intérieur)
Réception TV/réception radio numérique	QV3	reception radio numerique
Numéro de contrôle (pas de famille PR)	S50	Numéro de contrôle pour logistique 1
Moteur de base	TT6	Moteur essence 4 cyl. 2,0L moteur 06K.C
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Amortissement trains roulants à l'arrière	UA7	Amortissement des vibrations à l'arrière
Interface électrique pour utilisation externe	UE7	Interface électrique pour une utilisation externe, AUX-IN, USB et iPod
Frein de stationnement	UH1	Frein de stationnement
Verrouillage siège arrière	UK1	Déverrouillage du siège arrière standard
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Pédalier	VF1	pedalier
Système de protection des piétons	VL1	Mesures de protection des piétons étendues
Glaces latérales et arrière	VW1	Glaces latér. verre athermique vert, à partir du mont.cent.et à l'AR teintées en verre de sécurité monovitre gris
	YBS	Code contrôle 8
	YBX	Code contrôle 11
	YJH	Sans adaptateur pour Audi music interface