



## Identification du véhicule

### Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	WVWZZZ9NZ7Y056449
Modèle	Polo PO
Date de production	09.11.2006
Année	2007
Type de vente	9N36J4
Code d'identification moteur	BJX
Code d'identification boîte de vitesses	JDB
Code d'identification transmission	5S
Equipement	UB
Couleur du toit	D8
Couleur extérieure / Code peinture	D8 / P3G

### No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Portes	0A1	2 portes
Barre stabilisatrice à l'avant	0AS	Barre stabilisatrice à l'avant
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	0CL	Différenciation des classes de véhicule -6Q0- pour état de construction Europe
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0EJ	Différenciation de pose pour boîte de vitesses "MQ 250" -- pièces de véhicule --
Systèmes d'alimentation en carburant	0F2	Système d'alimentation en carburant moteur à essence à injection
Différenciation de procédé de fabrication	0FB	Cycle de fabrication Pampelune
Types de boîte de vitesses/changements de vitesse	0G4	Tirette à câble de changement de vitesses
Norme d'émission	0GG	Dépollution, EU4
Autocollant (personnalisé ou promotions)	0KA	Sans autocollant ni logo
Essieu arrière	0N7	Essieu arrière renforcé (version 2)
Monogramme	0NH	Inscription "GTI"
Sortie d'échappement	0P4	Sortie d'échappement bitube
Système de blocage de contact-démarrateur/verrouillage électrique de colonne de direction	0RA	Sans système de verrouillage du contact d'allumage/de démarrage



Caractéristique		Désignation
Autocollants/plaques spéciaux	OSK	Autocollants/plaques en italien
tapis	OTD	Tapis de sol avant et arriere
Notices d'utilisation	OVG	Documentation de bord en italien
Zones climatisées	OY1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	OYM	Plage de poids 12 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes de freinage	1AT	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Antigel	1C1	Antigel jusqu'à -25 degrés Celsius tolérance jusqu'à -30 degrés C
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E1	Réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE
Amortissement trains roulants à l'arrière	1JS	Amortisseurs à l'arrière, version sport
Version de frein à l'arrière	1KV	Freins à disque à l'arrière (Geomet D)
Filtre à air (moteur)	1L0	Filtre à air normal
Direction	1N2	direction assistee, electro/hydraulique
Caches de roue	1NL	Protections pour jantes en alliage léger
Boulons de roue antivol	1PC	Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)
Masses antivibratoires pour les volants	1Q0	volant de direction sans masse antivibratoire
Outil de bord et cric	1S2	Outillage de bord
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T0	Sans trousse de secours, sans triangle de présignalisation
Volants	1XV	Volant
Capacité en carburant	1Z2	Augmentation du premier remplissage en carburant de série
Version de frein à l'avant	1ZD	Freins à disque à l'avant (Geomet D)
Équipement de convoyage	2A0	Sans équipement de convoyage
Mesures d'insonorisation de l'extérieur	2B0	sans amortissement des bruits extérieurs
Systèmes de colonne de direction	2C5	Colonne de direction, réglable axialement et verticalement
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G7	Tubulure de remplissage, module 1 avec insert
Pare-chocs	2JD	Pare-chocs sport
Traitement du réservoir à carburant	2LA	Réservoir à carburant sans traitement particulier du matériau
Protection de seuil de chargement	2P1	Protection de seuil de chargement en plastique
Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules)	2V5	Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif
Verrouillage de bouchon/trappe de réservoir	2W0	Couvercle de réservoir
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B0	Sans ancrage supplémentaire pour siège-enfant
Ceintures de sécurité à l'arrière au milieu	3C7	Ceinture autom. trois points pour siège fond milieu
Cloison	3CA	sans cloison
Roue de secours/kit de crevaison	3F5	Kit de dépannage
Trappe de pavillon/capote	3FE	Toit électrique verre ouvrant/pivotant, avec store/jalousie pare-soleil



Caractéristique		Désignation
Déverrouillage de dossier	3H3	Déverrouillage du dossier du ou des sièges avant
Appuie-tête	3J7	Appuie-tête avant réglables en hauteur/inclinaison
Réglage de siège	3L3	Réglage en hauteur manuel des sièges avant
Revêtements de porte et latéraux	3LA	Revêtement de porte et latéral en tissu tissé
Sièges arrière	3NC	Banquette arrière/dossier de banquette arrière, divisés, rabattables
Supports	3P6	Support pour kit de premiers secours
Appuie-tête à l'arrière	3Q6	Appuie-tête à l'arrière (3 unités)
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S0	Sans barres de toit/galerie porte-bagages
Couvre-coffre	3U1	Couvre-coffre, rabattable
Ceintures de sécurité à l'arrière sur les places extérieures	3ZB	Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE
Chauffage de siège	4A0	sans chauffage de siège
Baguette latérale de protection	4B2	Baguette latérale de protection dans la teinte du véhicule
Actionnement de serrure hayon / capot arrière	4E5	Déverrouillage hayon/capot arrière de l'extérieur
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Verrouillage de porte et de trappe	4K3	Verrouillage central radiocommandé avec commande intérieure et dispositif de sécurité "Safe"
Glaces latérales et arrière	4KF	Verre calorifuge pour glaces de porte, latérales et arrière, foncé à partir du montant B
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L2	Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit
Porte-gobelets	4M5	Porte-gobelets
Tableau de bord	4N0	Tableau de bord standard
Module de plateforme plancher arrière	4P2	Module plancher arrière, version 3
Systèmes de retenue à l'avant	4QV	Ceintures automatiques trois points à l'avant, avec rétracteur de ceinture et réglage en hauteur électriques
Lève-glaces	4R1	Lève-glaces, électriques
Miroir de courtoisie à gauche	4SD	Miroir de courtoisie à gauche, éclairé
Miroir de courtoisie à droite	4TD	Miroir de courtoisie à droite, éclairé
Filet/poche de rangement sur le(s) dossier(s)	4U0	Sans filets à bagages/poches de rangement sur les dossiers
Airbag	4UE	Airbag pour conducteur et passager
Rangement pour cassettes/CD	4W0	sans rangement cassettes/CD
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Revêtement de montant de pavillon/supports intérieurs de pavillon	4XC	Revêtement des montants de toit à l'extérieur
Boîte à gants	4Z1	Boîte à gants standard
Habillage du coffre à bagages	5A6	Habillage complet du coffre à bagages en feutre
Mesures pour la carrosserie	5C6	Mesures carrosserie supplémentaires
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Fréquence porteuse de 433,92 à 434,42 Mhz
Spoiler arrière	5J4	Spoiler arrière dans la teinte du véhicule
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K0	sans conservation de la laque
Poignées de maintien sur le cadre de toit	5N6	Poignées rabattables sur le cadre de toit, à retour freiné
Rétroviseur extérieur droit	5RQ	Retroviseur ext. a droite convexe
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
Applications	5TC	sans inserts décoratifs



Caractéristique		Désignation
Extincteur	6A0	sans extincteur
Revêtements de carrosserie supplémentaires, sur le côté	6EE	Revêtement suppl. de carrosserie au passage de roue et sur le bas de caisse latéral
Composants avec surface spéciale	6FF	Boîtier de retroviseur extérieur et diverses pièces rapportées dans la couleur du véhicule
Traitement de carrosserie	6J1	Avec traitement spécial de carrosserie
Grille de calandre	6KE	Grille de calandre
Pavillon moulé	6NL	Pavillon moulé, d'une seule pièce
Support de plaque d'immatriculation à l'arrière	6P1	Support de plaque d'immatriculation à l'arrière (ECE)
Levier de frein à main	6PC	Poignée de frein à main en cuir
Verrouillage siège arrière	6QA	Verrouillage siège arrière
Soufflet/revêtement du levier de vitesses	6R1	Soufflet de levier de vitesses en similicuir
Revêtement de plancher du coffre à bagages	6SC	Garniture de plancher du coffre à bagages, feutre aiguilleté
Joints antipoussières supplémentaires	6U0	Sans joint supplémentaire à l'extérieur
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W1	Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)
Réglage de rétroviseur extérieur	6XD	Rétroviseur extérieur réglable/dégivrant électr.
Alerte de dépassement / Limiteur de vitesse	6Y0	sans avertisseur de dépassement de vitesse
Changeur de CD/lecteur de CD	7A0	Sans changeur de CD/lecteur de CD
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Prise de courant	7B0	sans prise de courant
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E0	Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint
Pommeau du levier de vitesses	7F4	Pommeau de levier de vitesses sport
Contrôle de la pression de pneu	7K6	Témoin de roulage à plat
Enjoliveurs de seuil de porte	7M5	sans film de protection pour entrée de porte
Classe de groupe de plateforme	7PA	Classe de groupe de plateforme 1
Système de navigation	7Q0	sans système de navigation
CD-Rom/DVD/carte SD	7QA	Sans CD/DVD pour la navigation
Feux latéraux	7R3	Clignotants latéraux (blancs)
Éclairage des cadrans	7V1	Eclairage des instruments, standard
Système d'aide au stationnement	7X0	Sans système d'aide au stationnement
Projecteurs	8BU	Projecteurs halogènes, circulation à droite
Câble de commande du tachymètre et plombage	8CC	Capteur tachymétrique sans plombage (capteur tachymétrique électronique)
Alternateurs	8GL	Alternateur triphasé 120 A
Allumage des projecteurs	8K0	Sans circuit spécial d'éclairage des phares
Antennes	8L3	Antenne de toit
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière	8M1	Essuie/lave-glace de lunette arrière avec avec intermittence
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N4	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec potentiomètre (4 vitesses)
Lunette arrière dégivrante	8P1	Lunette arrière dégivrante
Réglage du site des projecteurs	8Q1	Réglage du site des projecteurs
Clé pour système de fermeture	8QE	Cle pour système de fermeture avec télécommande
Feu stop supplémentaire	8R4	Feu stop supplémentaire



Caractéristique		Désignation
Montage de haut-parleurs	8RE	4 Haut-parleurs (passifs)
Bloc de feux arrière	8SG	Feux arrière, version normale (version 2)
regulateur de vitesse	8T0	Sans régulateur de vitesse (GRA)
Feu arrière de brouillard	8TC	Feu arrière de brouillard, conduite à droite
Autoradios	8UA	Radio avec CD
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W0	sans indicateur de niveau de liquide de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WD	Projecteurs antibrouillard (intégrés)
Lave-phares	8X0	Sans lave-phares
Avertisseurs sonores	8Y1	Avertisseur sonore deux tons
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
Éclairage du coffre à bagages	9E1	Éclairage du coffre à bagages
Témoin de boîte automatique	9FA	Sans témoin de contrôle pour transmission automatique
Plafonnier dans la cabine	9GH	Plafonnier avec contacteurs dans les portes
Version fumeur/non fumeur	9JD	Version fumeur, cendrier à l'avant
Contrôle de ceinture de sécurité	9P0	sans serrure a touche avec contact d'alerte
Bras/balais d'essuie-glace	9PE	Bras/balais d'essuie-glace avec balais d'essuie-glace de spoiler
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9Q1	Indicateur multifonction/ordinateur de bord
Dégivrage des gicleurs	9T0	Sans buses de lave-glace dégivrantes
Témoins d'alerte supplémentaires	9TA	Sans feu de signalisation supplémentaire
Témoin d'usure des garnitures de frein	9U1	Témoin d'usure des garnitures de frein
Téléphone/système télématique	9W0	Sans préparation/pose d'un radiotéléphone
Niveaux d'équipement	A8H	Finition sport Top
Version de véhicule	AZ0	Véhicule avec composants de série
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Pays avec homologation de type/pays avec exigences spéciales	B14	Pays avec homologation de type Italie (Saint Marin, Cité du Vatican)
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C18	Autorisation de circulation, supplément
Roues	C7C	Jantes en alliage léger 6,5j x 16
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de serie speciale
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Montage individuel	FC0	Sans montage individuel
Caractéristiques de boîte de vitesses	G0C	Boîte mécanique 5 vitesses
Amortissement trains roulants à l'avant	G30	Amortisseurs à l'avant
Mesures de restylage	GP1	Véhicules avec dispositions spéciales de revalorisation du produit
Pneus 215/45 R16 86V	H2J	Pneus 205/45 R16 83W
Batteries	J1L	Batterie 280A (60Ah)
Formes de carrosserie	K8G	Partie arrière courte
Coquilles de passage de roue	KG2	Coquilles de passage de roue avant et arrière
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Classe de poids essieu avant	L14	Plage de suspension 14 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Caractéristiques du moteur	MW8	Moteur essence 4 cyl. 1,8 L/110 KW (20V) turbo Moteur de base : T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z



Caractéristique		Désignation
Garnitures de siège	N2P	Garnitures de siège en tissu
Cache du moteur	NM1	Cache du moteur
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
	PE3	Système d'airbag de tête
	PH3	Climatiseur "Climatronic"
	PS1	Toit ouvrant/pivotant en verre, électrique
Sièges avant	Q4P	Sièges sport à l'avant
Sièges pour enfants	QA0	sans siège pour enfants
Pack Rangements	QE1	Pack vide-poches 1
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Pack Chrome	QJ3	Pack Chrome (Version 2)
Revêtement de plancher	QM0	Revêtement de plancher sans couvercle
Tiroirs sous les sièges avant	QN3	Tiroirs sous les sièges avant
	RBA	"RCD 200", 2 x 20 watts, 4 haut-parleurs
Code contrôle (pas de famille PR)	S2E	Numéro de contrôle pour promotion
Code contrôle (pas de famille PR)	S3J	Ordre de contrôle - Véhicules d'exposition
Code contrôle (pas de famille PR)	S99	Contrôle particulier de validité
Code contrôle (pas de famille PR)	SG0	Catégorie de finition "D"(finition Salon)
Moteur de base	T16	Moteur à essence 4 cylindres 1,8 l groupe moteur 06A.M
Combinés d'instruments	U0C	Combiné d'instruments avec compte-tours, montre et affichage de vitesse en KM/H
Fournisseurs de pneus	V0H	Pneus DUNLOP
Pédalier	VF2	pedalier
Système de répartition de l'air partie avant	VK1	Canalisations d'air, version 1